





CATÁLOGO GENERAL



Calidad | Seguridad | Diseño

CATÁLOGO GENERAL





**ART. 1004
MAMPARA, BODEGA**

- Backset de 45 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Ambos pueden accionar o bloquear el picaporte
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:
 Negro



**ART. 2001
ACCESO PRINCIPAL,
REJA, BODEGA**

- Backset de 50 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:
 Negro



**ART. 2002
ACCESO PRINCIPAL,
REJA, BODEGA**

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:
 Negro



**ART. 2004
ACCESO PRINCIPAL,
BODEGA**

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:
 Negro



**ART. 2070
SEGURIDAD, REJA,
BODEGA**

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de tres pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:
 Negro



**ART. 2074
SEGURIDAD, BODEGA**

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de tres pitones
- Doble vuelta de llave
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:
 Negro

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 45 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

**También disponible en versión sin tirador (especial para rejas de acceso a condominios)*

Versiones:

- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Versiones:

- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor



ART. 2090 CORREDERA, SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de doble engancho
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Acabados:



ART. 2094 CORREDERA, SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de doble engancho
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor

Acabados:



CERRADURAS DE SOBREPONER ELÉCTRICAS



ART. 2050 MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Para puertas que abren hacia el interior
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

*Versión con transformador incluido

Acabados:



ART. 2055 MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Para puertas que abren hacia el exterior
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas 30 mm de espesor

*Versión con transformador incluido

Acabados:



ART. 2150 MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Cerrojo de tres pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Para puertas que abren hacia el interior
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

*Versión con transformador y caja metálica incluidos

Acabados:



ART. 510 TRANSFORMADOR PARA CERRADURAS ELÉCTRICAS

- Entrada: 100-250V corriente alterna (CA)
- Salida: 18V corriente continua (CC) y 1,8A máx.

Acabados:



ACCESORIO CAJA METÁLICA

- Caja metálica soldable para 2001 y 2002
- Caja metálica soldable para 2150

Foto referencial.





ART. 4180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

- Versiónes:**
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
 - Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:



ART. 4180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos pomos
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

- Versión:**
- Sólo pomo interior libre

Acabados:



ART. 4040 DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4041 OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4042 CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

- Versiónes:**
- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
 - Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:



ART. 4043 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
 - Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
 - Incluye 3 llaves Multipunto
 - Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001
- Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 4070, 4074)*

Acabados:



ART. 4184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

- Versión:**
- Sólo pomo interior libre

Acabados:



ART. 4044 BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4046 SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 5180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiónes:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia

Acabados:



Acabados:



ART. 5040 DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5041 OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5042 CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5043 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 4070, 4074)

Acabados:



ART. 5044 BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



Acabados:



ART. 5046 SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 5180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre

Acabados:



ART. 5184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiónes:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia

Acabados:



ART. 5184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre

Acabados:





ART. 6180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia



ART. 6180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



ART. 6184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia



ART. 6184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



ART. 6040 DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 6041 OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 6042 CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 6043 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 6070, 6074)



ART. 6044 BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 6046 SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia



ART. 7040 DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7041 OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



ART. 7042 CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia



ART. 7043 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 7070, 7074)



ART. 7044 BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



ART. 7046 SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 4070 CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de un pitón
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6070
CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7070
CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:



ART. 4074 CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de un pitón
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6074
CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7074
CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:



ART. 4004 CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Solo seguro interior
- Cerrojo de un pitón
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6004
CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7004
CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:





ART. 1080 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 40 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1080 AZ.OV
- ART. 1080 BS.OV
- ART. 1080 AI.OV
- ART. 1082 AZ.OV (sólo cilindro exterior)
- ART. 1082 BS.OV (sólo cilindro exterior)
- ART. 1082 AI.OV (sólo cilindro exterior)

Acabados:



ART. 1046 SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 40 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1050 DORMITORIO

- Backset de 40 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye una llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1084 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 40 mm
- Seguro interior* / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Seguro interior (mariposa) se vende por separado

Acabados:



ART. 1054 BAÑO

- Backset de 40 mm
- Para seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Incluidos en la guarnición

Acabados:



ART. 1040 DORMITORIO

- Backset de 40 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 1 llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1044 BAÑO

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Incluidos en la guarnición

Acabados:



ART. 1056 SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 40 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:






ART. 1180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1180 AI.OV
- ART. 1182 BS.OV
- ART. 1182 AI.OV



ART. 1184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- Seguro interior* / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Seguro interior (mariposa) se vende por separado


Acabados:



ART. 1140 DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 1 llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1144 BAÑO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Incluidos en la guarnición


Acabados:



ART. 1146 SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS SHAFT DE EDIFICIOS

- Backset de 60 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1070 SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1070 AZ.OV
- ART. 1070 AI.OV
- ART. 1072 AZ.OV (sólo cilindro exterior)
- ART. 1072 AI.OV (sólo cilindro exterior)



ART. 1074 SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1090 CORREDERA, SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de doble enganche
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1090 AZ.OV
- ART. 1092 AZ.OV





ART. 1094 CORREDERA, SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de doble enganche
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001


Acabados:



ART. 4170 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones

- ART. 6170
- ART. 7170



ART. 1170 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4174 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones

- ART. 6174
- ART. 7174



ART. 1174 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



CERRADURAS DE EMBUTIR PARA PERFILES METÁLICOS



ART. 1270 SEGURIDAD

- Backset de 26 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1286 SIMPLE PASO

- Backset de 26 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1274 SEGURIDAD

- Backset de 26 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1280 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 26 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1284 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 26 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



* Placa manijosa se vende por separado



ART. 1380
ACCESO PRINCIPAL,
SEGURIDAD MULTIPUNTO

- Backset de 50 mm
- Cilindro en ambos lados, cilindro exterior con escudo protector
- Picaporte reversible
- Triple cerrojo (3 pitones en los extremos, 4 pitones cerrojo central)
- Para puertas de 40-45 mm de espesor
- Altura 2.30 m
- Doble vuelta de llave
- Incluye 5 llaves

* Incluye manilla interior para cilindro Euro

Acabados:

 Níquel satinado

 Bronce satinado esmaltado

 Negro colonial





ART. 914 MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
5. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
6. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

- Bronce satinado
- Bronce niquelado interior
Bronce satinado exterior



ART. 935 MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

- Negro colonial



ART. 923 MANILLA BRONCE CROMADO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
5. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
6. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

- Bronce envejecido
- Cromo satinado



ART. 950 MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

- Bronce pulido



ART. 933 MANILLA PLÁSTICO

Versión:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)



Acabados:

- Plástico aluminio natural
- Plástico café
- Plástico blanco
- Plástico negro



ART. 950 B MANILLA BRONCE SÓLIDO PARA CILINDRO EURO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)



Acabados:

- Niquel satinado



ART. 951 A MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

-  Bronce envejecido
-  Bronce pulido



ART. 952 B MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

-  Bronce pulido



ART. 951 A MANILLA BRONCE SÓLIDO PARA CILINDRO EURO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)



Acabados:

-  Bronce pulido



ART. 952 C MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

-  Bronce pulido



ART. 952 A MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

-  Bronce pulido



ART. 960 A MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

-  Acero inoxidable satinado



ART. 960 B MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 E MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 C MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 F MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 D MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 L MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)
8. Manilla y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)
9. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)



Acabados:



Acero inoxidable satinado





ART. 960 M MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 RRP MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 R MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 ROD MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 RR MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 T MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:




Acero inoxidable satinado



ART. 960 U MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)
8. Manilla y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)
9. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)



Acabados:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 C MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 A MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 D MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 B MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 E MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 F MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 961 M MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 961 G MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 961 R MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 961 H MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Acero inoxidable satinado



ART. 970 A MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Níquel satinado



ART. 970 B MANILLA ZINC ALLOY

Versiónes:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Níquel satinado



ART. 970 E MANILLA ZINC ALLOY

Versiónes:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Níquel satinado



ART. 970 C MANILLA ZINC ALLOY

Versiónes:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Níquel satinado



ART. 970 T MANILLA ZINC ALLOY

Versiónes:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Níquel satinado



ART. 970 D MANILLA ZINC ALLOY

Versiónes:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:



Níquel satinado

ART. 952 AR5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO ALAMARO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 AS5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO ASTRO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 AM5 BRONCE PULIDO MODELO AMLETO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BA5 BRONCE ANTIGUO MODELO BAROCCO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 AM5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO AMLETO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BL5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO BLOB AMBAR



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BL5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO BLOB AZUL



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 DU5 BRONCE PULIDO MODELO DUNE



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BR5 BRONCE CROMO SATINADO Y BRONCE CROMO PULIDO. MODELO BRESCIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 DT5 BRONCE CROMADO PULIDO MODELO DOTS



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 DU5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO DUNE



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 EA5 BRONCE PULIDO MODELO EASY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FR5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO FRANCY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 LI5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO LILLA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FR5 NIQUEL SATINADO MODELO FRANCY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 LI5 BRONCE PULIDO MODELO LILLA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FR5 BRONCE PULIDO MODELO FRANCY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 MR5 BRONCE ANTIGUO MODELO MARY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 MP5 BRONCE CROMADO MODELO MORPHOS



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PA5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO PATRICIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PL5 BRONCE ANTIGUO MODELO PLAZA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PA5 NIQUEL SATINADO MODELO PATRICIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PA5 RODIO BRONCE PULIDO MODELO PATRICIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 TC5 CROMO SATINADO MODELO TECHNA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 TC5 NEGRO MODELO TECHNA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 BRONCE SATINADO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 TC5 NIQUEL SATINADO MODELO TECHNA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 CROMO SATINADO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 NEGRO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)





ART. 952 FH5 NIQUEL SATINADO MODELO FLASH

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 NEGRO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 BLANCO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 CROMO SATINADO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 HY5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO HYGGE

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 HY5 CROMO SATINADO MODELO HYGGE



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)




ART. 952 BY5 CROMO SATINADO MODELO BIMYOU



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 HY5 NEGRO MODELO HYGGE



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BY5 NEGRO MODELO BIMYOU



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BY5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO BIMYOU



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)





ART. A230 ACCESO PRINCIPAL

- Tarjeta de proximidad
- APP Scanavini
- Clave de acceso
- Llave de seguridad
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabados:



ART. A230 ACCESO PRINCIPAL

- Tarjeta de proximidad
- APP Scanavini
- Clave de acceso
- Llave de seguridad
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabados:



ART. A210 ACCESO PRINCIPAL

- Huella dactilar
- Tarjeta de proximidad
- Clave de acceso
- Llave de seguridad
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabados:



ART. E900 ACCESO HABITACIÓN (HOTELERÍA)

- Tarjeta de proximidad
- Llave de seguridad
- Lector y manillas de acero inoxidable, acabado negro
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Con pestillo y cerrojo de acero inoxidable
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabados:





**ART. S100
ACCESO HABITACIÓN
(HOTELERÍA)**

- Tarjeta de proximidad
- Llave de seguridad
- Lector y manillas de acero inoxidable
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Con pestillo y cerrojo de acero inoxidable
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabados:



Acero inoxidable



**ART. JK700
ACCESO HABITACIÓN
(HOTELERÍA)**

- Tarjeta de proximidad
- Llave de seguridad
- Lector y manillas de acero inoxidable
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Con pestillo y cerrojo de acero inoxidable
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabados:



Acero inoxidable



**ART. ENCODER
PROGRAMADOR DE TARJETAS**

- Sistema operativo: Windows
- Computador: Memoria: 500GB
- Conexión: USB

Acabados:



Negro



ART. TARJETA DE PROXIMIDAD



**ART. LU30-BP BRONCE PULIDO
PERILLÓN - MANITAL**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 80 mm



**ART. TIPMR20-BA BRONCE ANTIGUO
TIRADOR DE PUERTA - MANITAL**

- Largo: 220 mm
- Alto: 60 mm



**ART. 440
PERILLÓN**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabados:



Bronce satinado



Bronce pulido



Bronce cromado satinado



**ART. 460
PERILLÓN**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabados:



Negro colonial



**ART. 470
PERILLÓN**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabados:



Bronce envejecido



ART. TIP 301 B TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
19	250	66
22	300	67
22	425	69

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 207 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	300	62

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 213 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	450	85

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 207.1 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	300	62

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 205 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	1000	68
32	600	68
22	300	68
25	1000	68

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 209 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	1000	68

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 205.1 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
22	300	68
32	600	68

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 233 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	1000	68

Acabados:

 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 229
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
20	300	60

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 013
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	250	80

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 229.1
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
20	300	60

Acabados:
 Acero inoxidable satinado
 Negro colonial



**ART. TIP 025.1
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	250	63

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 011
TIRADOR**

Largo (mm)	Alto (mm)
250	63

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP PSP005
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
19	200	60

Placa (mm)
 100 x 300 x 1,5mm

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 021
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	250	64

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP KN001
TIRADOR**

Diámetro (mm)
54

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



BISAGRA BRONCE SÓLIDO

- Sin rodamientos

Acabados:



Bronce satinado

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2"
- Bisagra de 3" x 3"
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2"



BISAGRA ACERO INOXIDABLE CANTO REDONDO

- Con y sin rodamientos
- Esquina redondeada (radio 3/8" y 5/8")

Acabados:



Acero inoxidable satinado

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos



BISAGRA BRONCE SÓLIDO

- Con rodamientos

Acabados:



Bronce satinado

Versiones:

- Bisagra de 3" x 3"
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2"
- Bisagra de 4" x 3 1/2"
- Bisagra de 4" x 4"



BISAGRA ACERO CANTO REDONDO

- Con rodamientos
- Esquina redondeada (radio 3/8" y 5/8")

Acabados:



Negro colonial

Versiones:

- Bisagra de 3" x 3" con rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos



BISAGRA ACERO INOXIDABLE

- Con y sin rodamientos

Acabados:



Acero inoxidable satinado

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos



BISAGRA ACERO

- Con y sin rodamientos

Acabados:



Negro colonial

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" con rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos



**ART. TOP 001
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
44 25

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 022
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
50 80

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 001ZA-MAG
TOPE PARA PUERTA
(magnético)**

Diámetro (mm) Alto (mm)
35 40

Acabados:
 Níquel satinado



**ART. TOP 028
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
55 20

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 002ZAB-NS
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
44 25

Acabados:
 Níquel satinado



**ART. TOP 042
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
46 19

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 002BR-NS-MAG
TOPE PARA PUERTA
(magnético)**

Diámetro (mm) Alto (mm)
35 40

Acabados:
 Níquel satinado



**ART. TOP 048
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
37 75

Acabados:
 Níquel satinado



**ART. TOP 005
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
35 40

Acabados:
 Acero inoxidable satinado  Bronce envejecido



**ART. TOP 003
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
45 27

Acabados:
 Bronce pulido  Bronce envejecido

 Níquel satinado



**ART. TOP 018
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
29 38

Acabados:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 017
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
16 92

Acabados:
 Bronce pulido  Bronce envejecido

 Níquel satinado



ART. PICAPORTE BRONCE PULIDO

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabados:



Bronce pulido



ART. PICAPORTE ACERO INOXIDABLE

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabados:



Acero inoxidable



ART. PICAPORTE NEGRO COLONIAL

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabados:



Negro colonial



ART. PICAPORTE BRONCE ENVEJECIDO

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabados:



Bronce envejecido



ART. 615 QUICIO

- Quicio para puertas de vaivén de 45mm de espesor
- Sin placas
- Hasta 30 kg de peso

Acabados:



Acero zinc pasivado



ART. P615 PLACAS

- Juego de placas para quicios


Acabados:



Acero inoxidable satinado



Bronce satinado



ART. DT-2300

- Quicio hidráulico al piso
- Para puertas de hasta 1100 mm de ancho
- Para puertas de hasta 120 kilogramos
- Testeado 500.000 ciclos
- Ajustable a dos velocidades
- Retenedor a 90 grados
- Resistente a temperaturas extremas (-45 °C a 50 °C)
- Tapa de acero inoxidable

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-721.AI

- Pivote superior fijo
- Complemento de herraje superior
- Se utiliza cuando existe techo arriba de la puerta

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-7010.AI

- Cerradura para puerta de vidrio
- Cilindro en ambos lados
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor
- Incluye 3 llaves

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-7011.AI

- Herraje inferior para puerta de vidrio
- Con entrada para caña de quicio hidráulico
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-7012.AI

- Herraje superior para puerta de vidrio
- Con entrada para pivote superior
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-7013.AI

- Herraje superior Conector (vidrio – pared)
- Complemento de herraje superior DT-7012
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-7014.AI

- Herraje superior tipo "L"
- Incluye pivote
- Se utiliza cuando existe vidrio arriba y a los lados de la puerta
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-1700-B

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Un punto de cierre lateral
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada



ART. DT-1700-C

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Altura máxima de 2175 mm
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada
- Dos puntos de cierre: superior e inferior



ART. DT-1700-D

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Altura máxima de 2175 mm
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada
- Tres puntos de cierre: superior, inferior y lateral



ART. DT-1200-RA

- Un punto de cierre lateral
- Barra completa antipánico
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1200RA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. RA-1200RA-S



Acero esmaltado gris
ART. RA-1200RA-P



ART. DT-1200-VA

- Dos puntos de cierre: superior e inferior
- Barra completa antipánico
- Altura máxima de 2.30 m
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1200VA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. DT-1200VA-S



Acero esmaltado gris
ART. DT-1200VA-P



ART. DT-1500-RA

- Un punto de cierre lateral
- Barra largo parcial antipánico
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1500RA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. DT-1500RA-S



Acero esmaltado gris
ART. DT-1500RA-P



ART. DT-1500-VA

- Dos puntos de cierre: superior e inferior
- Barra largo parcial antipánico
- Altura máxima de 2.30 m
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1500VA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. DT-1500VA-S



Acero esmaltado gris
ART. DT-1500VA-P



ART. DT-H102

- Una manilla para barra antipánico Línea 1200 y 1500

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DT-514F

- Para uso de alto tráfico / uso comercial
- Potencia ajustable
- Cuerpo de aluminio
- Cierre ajustable
- Suave operación
- Para puertas de 15 a 85 kilogramos
- Retardante al fuego



ART. DT-536F

- Para uso de alto tráfico / uso comercial
- Potencia ajustable
- Cuerpo de aluminio
- Cierre ajustable
- Suave operación
- Para puertas de 40 a 150 kilogramos
- Retardante al fuego



ART. DT-63

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Para puerta de 45 a 65 kilogramos



ART. DT-63H

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Con retención a 90°
- Para puerta de 45 a 65 kilogramos



ART. DT-62

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Para puerta de 25 a 45 kilogramos



ART. DT-62H

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Con retención a 90°
- Para puerta de 25 a 45 kilogramos



ART. CTL.ACCESO.K-1

Kit control de acceso:

- Apertura mediante código numérico
- Capacidad de 100 códigos distintos (entre 4 y 6 dígitos)
- Permite sólo códigos únicos
- Código especial para entrar al modo de programación
- Programación desde su propio teclado
- Cada usuario puede modificar el código asignado
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Salida auxiliar de 125mA para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-2

Kit control de acceso:

- Apertura mediante código numérico
- Capacidad de 100 códigos distintos (entre 4 y 6 dígitos)
- Permite sólo códigos únicos
- Código especial para entrar al modo de programación
- Programación desde su propio teclado
- Cada usuario puede modificar el código asignado
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Salida auxiliar de 125mA para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-3

Kit control de acceso:

- Apertura mediante tarjeta de proximidad
- Incluye cinco tarjetas (imprimibles)
- Capacidad para controlar hasta 400 tarjetas
- Tarjeta "Master" para entrar al modo programación
- Distancia máxima de lectura: 8 cm.
- Salida auxiliar de 125 mA, para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Se complementa con destrabador eléctrico
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-4

Kit control de acceso:

- Apertura mediante control remoto
- Capacidad hasta 85 controles
- Permite sólo códigos únicos
- Tiempo de activación entre 1-30 seg.
- Memorización directa o vía radio
- Control remoto con dos canales
- Alcance: 20-30 m interior y 60-70 m exterior
- Se le puede conectar un pulsador directo de salida
- Aviso acústico de activación de puerta
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Incluye receptor con transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-7

Kit control de acceso:

- Apertura mediante tarjeta de proximidad
- Incluye cinco tarjetas (imprimibles)
- Capacidad para controlar hasta 400 tarjetas
- Tarjeta "Master" para entrar al modo programación
- Distancia máxima de lectura: 8 cm.
- Salida auxiliar de 125 mA, para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Se complementa con destrabador eléctrico
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-10

Kit control de acceso:

- Lector de huella dactilar con sensor térmico
- Capacidad de almacenar en modo 1 o 2 huellas por persona
- Número de usuarios: - 953 modo 1 huella por persona
- 633 modo 2 huellas por persona
- Fácil programación
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. DE.30001.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



ART. DE.30003.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Frontal intercambiable
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:





ART. DE.30004.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color gris
- Frontal intercambiable
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



ART. DE.4132003.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/-1 mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



ART. DE.4132004.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/-1 mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



ART. DE.4132007.AEC

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color café
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/- 1mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:





ART. DE.4132008.AEC

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color café
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/- 1mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



Café



Acero inoxidable



ART. DE.5030001.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Reforzado: resistencia a la rotura de 750 kg.
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Pestillo monoblock
- Frontal de acero inoxidable, intercambiable
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE.5230001.AI

- Destrabador eléctrico embutido de acero inoxidable
- Resistencia al fuego F120
- Reforzado: resistencia a la rotura de 1000 kg.
- Para puertas de alto tráfico (edificios públicos, hoteles, etc.)
- Simétrico y reversible
- Frontal de acero inoxidable, intercambiable
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE.5432001.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no están bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE.5432003.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no están bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE.5432007.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Dimensiones reducidas
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Frontal intercambiable
- Incluye espacio para cerrojos
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



Gris



Acero inoxidable



ART. DE.5432008.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color gris
- Dimensiones reducidas
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Frontal intercambiable
- Incluye espacio para cerrojos
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



Gris



ART. DE.5432059M.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Incluye espacio para cerrojos
- Reversible
- Ideal para puertas que no estén bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Invertida: mientras recibe corriente está bloqueado, por lo que no permite la apertura de la puerta. Al cortar el suministro de electricidad, se desbloquea y se puede abrir.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE. 5432059S.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no estén bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Invertida: mientras recibe corriente está bloqueado, por lo que no permite la apertura de la puerta. Al cortar el suministro de electricidad, se desbloquea y se puede abrir.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE. 6230001.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Juntas de estanqueidad que impiden la entrada de agua y polvo
- Mecanismo interior aislado
- Ideal para exteriores y ambientes húmedos
- Pestillo monoblock
- Versiones derecha e izquierda
- Resistencia a la rotura: 375 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE. 6230010.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Juntas de estanqueidad que impiden la entrada de agua y polvo
- Mecanismo interior aislado
- Ideal para exteriores y ambientes húmedos
- Pestillo monoblock
- Frontal incluye espacio para cerrojos
- Versiones derecha o izquierda
- Resistencia a la rotura: 375 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Acero inoxidable



ART. DE. 30001/PAEN

- Destrabador eléctrico de sobreponer
- Para barra antipánico
- Color negro
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Incluye 8 suplementos de 2,5 mm cada uno
- Resistencia a la rotura: 350 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Negro



ART. DE.30059/P.AEN

- Destrabador eléctrico de sobreponer
- Para barra antipánico
- Color negro
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Incluye 8 suplementos de 2,5 mm cada uno
- Resistencia a la rotura: 350 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Invertida: mientras recibe corriente está bloqueado, por lo que no permite la apertura de la puerta. Al cortar el suministro de electricidad, se desbloquea y se puede abrir.

Acabados:



Negro



ART. DE.30090/59II.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Para puertas de cristal
- Frontal de color gris
- Abre hacia un sólo lado
- Espesor máximo 12 mm.
- Resistencia a la rotura: 300 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Gris



ART. DE.30090/II.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Para puertas de cristal
- Frontal de color gris
- Abre hacia un sólo lado
- Espesor máximo 12 mm.
- Resistencia a la rotura: 300 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabados:



Gris




ART. CEM.22016.S

- Cerradura electromagnética de sobreponer
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (12 o 24 VCC)
- Fuerza de retención: 500 kg.
- Switch para 12 - 24 V
- Led de señalización de alimentación



ART. CEM.22017.S

- Cerradura electromagnética de sobreponer
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (12 o 24 VCC)
- Fuerza de retención: 300 kg.
- Switch para 12 - 24 V
- Led de señalización de alimentación



ART. CEM.22021.E

- Cerradura electromagnética de embutir
- Para puertas de vaivén
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (entre 12 y 24 VCC)
- Fuerza de retención: 750 kg.
- Con temporizador incluido
- Led de señalización de alimentación



ART. CEM.22021.E.555

- Cerradura electromagnética de embutir
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (12 o 24 VCC)
- Fuerza de retención: 1.500 kg.
- Switch para 12 - 24 V
- No incluye led



ART. PERFIL.L-2

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22016.S
- De aluminio (6mm de espesor)

Acabados:



ART. PERFIL.L-3

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22017.S
- De aluminio (4mm espesor)

Acabados:



ART. PERFIL.U-1

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22016.S/CEM.22017.S
- Para puertas de cristal
- De aluminio

Acabados:



ART. PERFIL.U-2

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22021.E.555
- Para puertas de cristal
- De aluminio

Acabados:





ART. PERFIL.KIT SP555

- Kit de instalación para Perfil U-2



ART. PASACABLES.X-1

- Pasa cables flexible de acero inoxidable
- De sobreponer
- 300 milímetros
- También disponible en 600 milímetros (ART. PASACABLES.X-1/6)

Acero Inoxidable



300 mm
ART. PASACABLES.X-1

Acero Inoxidable



600 mm
ART. PASACABLES.X-1/6



ART. PASACABLES.X-2

- Pasa cable embutido de acero inoxidable
- 290 milímetros
- Permite siempre el paso de corriente, incluso con la puerta abierta

Acabados:



Acero inoxidable



ART. 500

TRANSFORMADOR PARA DESTABADORES ELÉCTRICOS

- Entrada: 100-250V corriente alterna (CA)
- Salida: 12V corriente continua (CC) y 1,8A máx.



ART. CONTACTO.2C

- Contacto para puertas
- De embutir
- Se empotra en el marco y la puerta, sin dejar cables visibles



ART. EMISOR.K43

- Mando a distancia de 2 canales (pila incluida 3V)
- Para Control de Radiofrecuencia: CTL.ACCESO.K-4



ART. TARJETA.K33

- Tarjeta para Control de Acceso con Tarjeta: CTL.ACCESO.K-3
- Imprimibles (serigrafía)



ART. 110 ESPAÑOLETA

- Cuerpo en acero
- Puño ovalado en bronce
- Puño de 64 mm

Acabados:

 Acero zinc pasivado

 Negro colonial



ART. 256 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño en zinc alloy esmaltado

Acabados:

 Negro colonial



ART. 112 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño ovalado en bronce
- Puño de 64 mm

Acabados:

 Bronce satinado

 Bronce niquelado



ART. 286 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y palanca en zinc alloy esmaltado

Acabados:

 Negro colonial

Versiones:

- Palanca Derecha
- Palanca Izquierda



ART. 142 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y palanca en bronce

Versiones:

- Palanca Derecha
- Palanca Izquierda

Acabados:

 Bronce satinado

 Bronce niquelado



ART. 301 ESPAÑOLETA

- Españoleta extra fuerte
- Cuerpo en acero esmaltado gris
- Palanca en bronce
- Modelo grande
- Incluye porta candado

Acabados:

 Negro



ART. 201 ESPAÑOLETA

- Cuerpo en acero
- Puño ovalado en bronce
- Puño de 77 mm

Acabados:

 Negro colonial



ART. BARRA PARA ESPAÑOLETA

- Barra media caña

Acabados:

 Acero zinc pasivado

 Negro colonial

 Acero niquelado satinado

Versiones:

- Barra de 1.0 m de largo
- Barra de 1.2 m de largo
- Barra de 1.5 m de largo



ART. 203 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño ovalado en bronce
- Puño de 77 mm

Acabados:

 Bronce satinado

 Bronce niquelado



**ART. TIM 005
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 309
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 006
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192
10	320

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 337
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 007
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192
10	320

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 042
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	30

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 014
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 051
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
25	29

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 281
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 053
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	27

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 282
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 054
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	32

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 288
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 068
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	20
25	32

Acabados:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 292
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128
320

Acabados:

Acero inoxidable satinado



ART. TIM 5911-005
TIRADOR

Plástico celeste

 Ø 36mm



ART. TIM 5924-028
TIRADOR

Plástico rosado

 Ø 36mm



ART. TIM 5912-005
TIRADOR

Plástico celeste

 Ø 36mm



ART. TIM 5931-008
TIRADOR

Plástico rojo

 Ø 40mm



ART. TIM 5913-005
TIRADOR

Plástico azul

 Ø 36mm



ART. TIM 5932-008
TIRADOR

Plástico rojo

 Ø 36mm



ART. TIM 5914-005
TIRADOR

Plástico azul

 Ø 36mm



ART. TIM 5933-008
TIRADOR

Plástico rojo

 Ø 36mm



ART. TIM 5921-028
TIRADOR

Plástico rosado

 Ø 36mm



ART. TIM 5934-008
TIRADOR

Plástico rojo

 Ø 36mm



ART. TIM 5922-028
TIRADOR

Plástico rosado

 Ø 36mm



ART. TIM 5941-019
TIRADOR

Plástico amarillo

 Ø 36mm



ART. TIM 5923-028
TIRADOR

Plástico rosado

 Ø 36mm



ART. TIM 5942-019
TIRADOR

Plástico amarillo

 Ø 36mm



ART. TIM 5943-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm



ART. TIM 5601-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
45mm x 45mm
ART. TIM5601-000



ART. TIM 5944-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm



ART. TIM 5602-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 45mm
ART. TIM5602-000



ART. TIM 5951-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5603-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 25mm
ART. TIM5603-000



ART. TIM 5952-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5604-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
35mm x 35mm
ART. TIM5604-000



ART. TIM 5953-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5605-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
42mm x 50mm
ART. TIM5605-000



ART. TIM 5954-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5606-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 50mm
ART. TIM5606-000



ART. TIM 5961-004
TIRADOR

Cuero verde
Ø 40mm
ART. TIM5961-004

Cuero marrón
Ø 40mm
ART. TIM5961-036

Cuero verde
Ø 31mm
ART. TIM5962-004

Cuero marrón
Ø 31mm
ART. TIM5962-036



ART. TIM 5607-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
47mm x 38mm
ART. TIM5607-000



ART. TIM 5608-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
45mm x 47mm
ART. TIM5608-000



ART. TIM 3583-038
TIRADOR DE EMBUTIR

Níquel cepillado Ø 34mm ART. TIM3583-038	Níquel cepillado Ø 45mm ART. TIM3582-038	Níquel cepillado Ø 60mm ART. TIM3581-038	Níquel cepillado Ø 79mm ART. TIM3580-038
--	--	--	--



ART. TIM 3710-038
TIRADOR DE EMBUTIR

Níquel cepillado
80mm x 80mm
ART. TIM3710-038



ART. TIM 7000-031
TIRADOR

Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 1280 mm ART. TIM7000-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 672mm ART. TIM7002-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 288mm ART. TIM7005-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 224mm ART. TIM7006-031
Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 192mm ART. TIM7007-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 160mm ART. TIM7008-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 128mm ART. TIM7009-031	



ART. TIM 7031-038
TIRADOR

Níquel cepillado 14mm x 128mm ART. TIM7031-038	Dorado brillante 14mm x 128mm ART. TIM7031-100	Cromo brillante 14mm x 128mm ART. TIM7031-400	Cromo mate 14mm x 128mm ART. TIM7031-800	Bronce rústico 14mm x 128mm ART. TIM7031-831
Níquel cepillado 13mm x 96mm ART. TIM7032-038	Dorado brillante 13mm x 96mm ART. TIM7032-100	Cromo brillante 13mm x 96mm ART. TIM7032-400	Cromo mate 13mm x 96mm ART. TIM7032-800	Bronce rústico 13mm x 96mm ART. TIM7032-831

ART. TIM 7051-038
TIRADOR



Níquel cepillado  16mm x 128mm ART. TIM7051-038	Dorado brillante  16mm x 128mm ART. TIM7051-100	Cromo mate  16mm x 128mm ART. TIM7051-800
---	---	---

Níquel cepillado  13mm x 96mm ART. TIM7052-038	Dorado brillante  13mm x 96mm ART. TIM7052-100	Cromo mate  13mm x 96mm ART. TIM7052-800
--	--	--

ART. TIM 7131-038
TIRADOR



Níquel cepillado  20mm x 128mm ART. TIM7131-038	Dorado brillante  20mm x 128mm ART. TIM7131-100	Cromo mate  16mm x 128mm ART. TIM7131-800
---	---	---

Níquel cepillado  16mm x 96mm ART. TIM7132-038	Dorado brillante  16mm x 96mm ART. TIM7132-100	Cromo mate  16mm x 96mm ART. TIM7132-800
--	--	--

ART. TIM 7140-038
TIRADOR



Níquel cepillado  19mm x 32mm ART. TIM7140-038	Dorado brillante  19mm x 32mm ART. TIM7140-100	Cromo mate  19mm x 32mm ART. TIM7140-800
--	--	--

ART. TIM 7191-500
TIRADOR



Níquel cepillado  128mm ART. TIM7191-500	Bronce rústico  128mm ART. TIM7191-831	Estaño rústico  128mm ART. TIM7191-836
--	--	--

Níquel cepillado  96mm ART. TIM7192-500	Bronce rústico  96mm ART. TIM7192-831	Estaño rústico  96mm ART. TIM7192-836
---	---	---

ART. TIM 7241-038
TIRADOR



Níquel cepillado  20mm x 192mm ART. TIM7241-038	Cromo mate  20mm x 192mm ART. TIM7241-800
---	---

Níquel cepillado  20mm x 160mm ART. TIM7242-038	Cromo mate  20mm x 160mm ART. TIM 7242-800
---	--

ART. TIM 7251-038
TIRADOR



<p>Níquel cepillado</p>  <p>20mm x 128mm ART. TIM7251-038</p>	<p>Dorado brillante</p>  <p>20mm x 128mm ART. TIM7251-100</p>	<p>Latón cepillado rústico</p>  <p>20mm x 128mm ART. TIM7251-805</p>	<p>Estaño rústico</p>  <p>20mm x 128mm ART. TIM7251-836</p>
<p>Níquel cepillado</p>  <p>18mm x 96mm ART. TIM7252-038</p>	<p>Dorado brillante</p>  <p>18mm x 96mm ART. TIM7252-100</p>	<p>Latón cepillado rústico</p>  <p>18mm x 96mm ART. TIM7252-805</p>	<p>Estaño rústico</p>  <p>18mm x 96mm ART. TIM7252-836</p>

ART. TIM 7291-038
TIRADOR



<p>Níquel cepillado</p>  <p>Ø 12mm x 64mm ART. TIM7291-038</p>	<p>Cromo mate</p>  <p>Ø 12mm x 64mm ART. TIM7291-800</p>
<p>Níquel cepillado</p>  <p>Ø 12mm x 32mm ART. TIM7292-038</p>	<p>Cromo mate</p>  <p>Ø 12mm x 32mm ART. TIM7292-800</p>

ART. TIM 7321-038
TIRADOR



<p>Níquel cepillado</p>  <p>24mm x 192mm ART. TIM7321-038</p>	<p>Cromo mate</p>  <p>24mm x 192mm ART. TIM7321-800</p>
<p>Níquel cepillado</p>  <p>24mm x 160mm ART. TIM7322-038</p>	<p>Cromo mate</p>  <p>24mm x 160mm ART. TIM7322-800</p>

ART. TIM 7371-038
TIRADOR



<p>Níquel cepillado</p>  <p>22mm x 128mm ART. TIM7371-038</p>	<p>Bronce rústico</p>  <p>22mm x 128mm ART. TIM7371-831</p>	<p>Estaño rústico</p>  <p>22mm x 128mm ART. TIM7371-836</p>
<p>Níquel cepillado</p>  <p>20mm x 96mm ART. TIM7372-038</p>	<p>Bronce rústico</p>  <p>20mm x 96mm ART. TIM7372-831</p>	<p>Estaño rústico</p>  <p>20mm x 96mm ART. TIM7372-836</p>

ART. TIM 7421-808
TIRADOR



Cobre rústico
14mm x 96mm
ART. TIM7421-808

Bronce rústico
14mm x 96mm
ART. TIM7421-831

Cobre rústico
11mm x 64mm
ART. TIM7422-808

Bronce rústico
11mm x 64mm
ART. TIM7422-831

ART. TIM 7471-038
TIRADOR



Níquel cepillado
12mm x 128mm
ART. TIM7471-038

Cromo brillante
12mm x 128mm
ART. TIM7471-400

Cromo mate
12mm x 128mm
ART. TIM7471-800

Níquel cepillado
11mm x 96mm
ART. TIM7472-038

Cromo brillante
11mm x 96mm
ART. TIM7472-400

Cromo mate
11mm x 96mm
ART. TIM7472-800

Níquel cepillado
10mm x 64mm
ART. TIM7473-038

Cromo brillante
10mm x 64mm
ART. TIM7473-400

Cromo mate
10mm x 64mm
ART. TIM7473-800

ART. TIM 7531-038
TIRADOR



Níquel cepillado
9mm x 160mm
ART. TIM7531-038

Níquel cepillado
8mm x 96mm
ART. TIM7532-038

ART. TIM 7491-500
TIRADOR



Níquel satinado
128mm
ART. TIM7491-500

Bronce rústico
128mm
ART. TIM7491-831

Estaño rústico
128mm
ART. TIM7491-836

Níquel satinado
96mm
ART. TIM7492-500

Bronce rústico
96mm
ART. TIM7492-831

Estaño rústico
96mm
ART. TIM7492-836

ART. TIM 7501-031
TIRADOR



Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado
		
25mm x 320mm ART. TIM7501-031	25mm x 288mm ART. TIM7502-031	25mm x 256mm ART. TIM7503-031

Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado
		
25mm x 224mm ART. TIM7504-031	25mm x 192mm ART. TIM7505-031	25mm x 160mm ART. TIM7506-031

ART. TIM 7641-038
TIRADOR



Niquel cepillado	Cromo mate
	
10mm x 160mm ART. TIM7641-038	10mm x 160mm ART. TIM7641-800

Niquel cepillado	Cromo mate
	
11mm x 128mm ART. TIM7642-038	11mm x 128mm ART. TIM7642-800

ART. TIM 7651-038
TIRADOR



Niquel cepillado	Cromo mate
	
30mm x 224mm ART. TIM7651-038	30mm x 224mm ART. TIM7651-800

Niquel cepillado	Cromo mate
	
30mm x 192mm ART. TIM7652-038	30mm x 192mm ART. TIM7652-800

Niquel cepillado	Cromo mate
	
30mm x 160mm ART. TIM7653-038	30mm x 160mm ART. TIM7653-800

ART. TIM 7730-038
TIRADOR



ART. TIM 7751-038
TIRADOR



ART. TIM 7830-100
TIRADOR



ART. TIM 7991-038
TIRADOR



	
Niquel cepillado	Niquel satinado
Ø 7mm x 96mm	Ø 7mm x 96mm
ART. TIM7991-038	ART. TIM7991-500

	
Niquel cepillado	Niquel satinado
Ø 6mm x 64mm	Ø 6mm x 64mm
ART. TIM7992-038	ART. TIM7992-500

ART. TIM 8080-038
TIRADOR



		
Niquel cepillado	Cromo brillante	Cromo mate
37mm x 25mm	37mm x 25mm	37mm x 25mm
ART. TIM8080-038	ART. TIM8080-400	ART. TIM8080-800

ART. TIM 8101-038
TIRADOR



		
Niquel cepillado	Cromo brillante	Cromo mate
80mm x 80mm	80mm x 80mm	80mm x 80mm
ART. TIM8101-038	ART. TIM8101-400	ART. TIM8101-800

		
Niquel cepillado	Cromo brillante	Cromo mate
50mm x 50mm	50mm x 50mm	50mm x 50mm
ART. TIM8102-038	ART. TIM8102-400	ART. TIM8102-800

		
Niquel cepillado	Cromo brillante	Cromo mate
32mm x 32mm	32mm x 32mm	32mm x 32mm
ART. TIM8103-038	ART. TIM8103-400	ART. TIM8103-800

ART. TIM 8151-038
TIRADOR




Niquel cepillado
25mm x 25mm
ART. TIM8151-038


Niquel cepillado
15mm x 15mm
ART. TIM8152-038

ART. TIM 8161-038
TIRADOR




Niquel cepillado
25mm x 28mm
ART. TIM8161-038



ART. TIM 8171-038
TIRADOR

Níquel cepillado
34mm x 14mm
ART. TIM8171-038



ART. TIM 8191-500
TIRADOR

Níquel satinado 34mm x 34mm ART. TIM8191-500
Bronce rústico 34mm x 34mm ART. TIM8191-831
Estaño rústico 34mm x 34mm ART. TIM8191-836

Níquel satinado 29mm x 29mm ART. TIM8192-500
Bronce rústico 29mm x 29mm ART. TIM8192-831
Estaño rústico 29mm x 29mm ART. TIM8192-836



ART. TIM 8352-100
TIRADOR

Dorado brillante Ø 28mm ART. TIM8352-100
Cromo mate Ø 28mm ART. TIM8352-800
Bronce viejo Ø 28mm ART. TIM8352-900

Dorado brillante Ø 24mm ART. TIM8353-100
Cromo mate Ø 24mm ART. TIM8353-800
Bronce viejo Ø 24mm ART. TIM8353-900



ART. TIM 8472-100
TIRADOR

Dorado brillante Ø 30mm ART. TIM8472-100
Cromo brillante Ø 30mm ART. TIM8472-400
Bronce viejo Ø 30mm ART. TIM8472-900

Dorado brillante Ø 25mm ART. TIM8473-100
Cromo brillante Ø 25mm ART. TIM8473-400
Bronce viejo Ø 25mm ART. TIM8473-900



ART. TIM 8491-500
TIRADOR

Níquel satinado 35mm x 30mm ART. TIM8491-500
Bronce rústico 35mm x 30mm ART. TIM8491-831
Estaño rústico 35mm x 30mm ART. TIM8491-836

Níquel cepillado 34mm x 22mm ART. TIM8671-038
Dorado brillante 34mm x 22mm ART. TIM8671-100
Cromo mate 34mm x 22mm ART. TIM8671-800



ART. TIM 8671-0380
TIRADOR

Níquel cepillado 31mm x 20mm ART. TIM8672-038
Dorado brillante 31mm x 20mm ART. TIM8672-100
Cromo mate 31mm x 20mm ART. TIM8672-800



ART. TIM 8701-038
TIRADOR

 Níquel cepillado Ø 35mm ART. TIM8701-038	 Dorado brillante Ø 35mm ART. TIM8701-100	 Cromo brillante Ø 35mm ART. TIM8701-400	 Cromo mate Ø 35mm ART. TIM8701-800	 Bronce rústico Ø 35mm ART. TIM8701-831
--	---	--	---	---

 Níquel cepillado Ø 30mm ART. TIM8702-038	 Dorado brillante Ø 30mm ART. TIM8702-100	 Cromo brillante Ø 30mm ART. TIM8702-400	 Cromo mate Ø 30mm ART. TIM8702-800	 Bronce rústico Ø 30mm ART. TIM8702-831
--	---	--	---	---



ART. TIM 8711-038
TIRADOR

 Níquel cepillado 37mm x 30mm ART. TIM8711-038	 Cromo mate 37mm x 30mm ART. TIM8711-800
--	--

 Níquel cepillado 32mm x 26mm ART. TIM8712-038	 Cromo mate 32mm x 26mm ART. TIM8712-800
--	--



ART. TIM 8721-038
TIRADOR

 Níquel cepillado Ø 18mm ART. TIM8721-038	 Níquel satinado Ø 18mm ART. TIM8721-500
---	--



ART. TIM 8780-038
TIRADOR

 Níquel cepillado 20mm x 20mm ART. TIM8780-038	 Dorado brillante 20mm x 20mm ART. TIM8780-100	 Latón cepillado rústico 20mm x 20mm ART. TIM8780-805	 Estaño rústico 20mm x 20mm ART. TIM8780-836
--	--	---	--



ART. TIM 8800-038
TIRADOR

 Níquel cepillado 30mm x 22mm ART. TIM8800-038	 Cromo mate 30mm x 22mm ART. TIM8800-800
--	--



ART. TIM 8842-038
TIRADOR

 Níquel cepillado Ø 28mm ART. TIM8842-038	 Bronce rústico Ø 28mm ART. TIM8842-831	 Estaño rústico Ø 28mm ART. TIM8842-836
---	---	---



ART. TIM 8871-808
TIRADOR

Cobre rústico
Ø 30mm
ART. TIM8871-808

Bronce rústico
Ø 30mm
ART. TIM8871-831

Cobre rústico
Ø 25mm
ART. TIM8872-808

Bronce rústico
Ø 25mm
ART. TIM8872-831



ART. TIM 9705-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana blanca
Ø 15mm
ART. TIM9705-831

Estaño rústico
Porcelana blanca
Ø 15mm
ART. TIM9705-836



ART. TIM 9770-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana marfil decorada
Ø 15mm 96mm
ART. TIM9770-831



ART. TIM 9772-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana marfil decorada
Ø 30mm
ART. TIM9772-831



CLASSIC / LINEA 100

- Cuerpo de bronce liso
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 3 llaves

* Modelos SC.120, SC.125 y SC.130 disponibles en set de 2 unidades con llaves iguales.

Bronce 20mm ART. SC.120	Bronce 25mm ART. SC.125	Bronce 30mm ART. SC.130	Bronce 40mm ART. SC.140	Bronce 50mm ART. SC.150
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Bronce 60mm ART. SC.160	Bronce 20mm ART. SC.120+2IG	Bronce 25mm ART. SC.125+2IG	Bronce 30mm ART. SC.130+2IG
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



CLASSIC / LINEA 100 CON CADENA

- Candado liso de 40mm con cadena
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 3 llaves

Bronce 400mm ART. SC.140+C40	Bronce 600mm ART. SC.140+C60
------------------------------------	------------------------------------



CLASSIC / COMBINACION

- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo de bronce
- Sistema de cierre por combinación
- Usos sugeridos: casilleros, maletas, mochilas

* Modelos SC.021 y SC.028 disponibles como set viajero.

Bronce 21mm ART. SC.021	Bronce 28mm ART. SC.028	Bronce 38mm ART. SC.038	Bronce 21-28mm ART. SC.021-028+
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------



CLASSIC / COMBINACION

- Mosquetón con cierre asegurado por combinación
- Sistema de cierre por combinación de 4 dígitos
- Usos sugeridos: carteras, bolsos, mochilas

Aluminio Azul ART. SC.NL310+



CLASSIC / ALUMINIO

- Candado de aluminio de 40mm
- Gancho de acero endurecido con protección anticorrosión
- Carcasa de protección resistente a los rasguños
- Cuerpo resistente a la intemperie
- Válido para trabajo en interiores y exteriores
- Fácil de identificar por concordancia de color llave - candado
- Usos sugeridos: casilleros, minería
- Incluye 2 llaves

Amarillo 40mm ART. SC.AL40+AM	Rojo 40mm ART. SC.AL40+RO	Gris 40mm ART. SC.AL40+GR	Azul 40mm ART. SC.AL40+AZ	Verde 40mm ART. SC.AL40+VE
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------



CLASSIC / TSA

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Rosado



30mm
ART. SC.TSA+RO

Azul



30mm
ART. SC.TSA+A

Amarillo



30mm
ART. SC.TSA+AM

Negro



30mm
ART. SC.TSA+N

Naranja



30mm
ART. SC.TSA+NA



CLASSIC / TSA GOMA

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Goma Negra



30mm
ART. SC.TSA+GN

Goma Rosa



30mm
ART. SC.TSA+GR



CLASSIC / TSA PIEL

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Piel Marrón



30mm
ART. SC.TSA+PM

Piel Roja



30mm
ART. SC.TSA+PR



MASTER / LINEA 200

- Cuerpo de bronce liso, con hombros de bronce extruido
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Para uso en trabajo pesado
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Incluye 3 llaves

Bronce



40mm
ART. SC.240

Bronce



50mm
ART. SC.250

Bronce



60mm
ART. SC.260



MASTER / LINEA 300

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 4 llaves

Bronce



25mm
ART. SC.325

Bronce



30mm
ART. SC.330

Bronce



40mm
ART. SC.340

Bronce



45mm
ART. SC.345

Bronce



50mm
ART. SC.350

Bronce



60mm
ART. SC.360

Bronce



25mm
ART. SC.325+3IG

Bronce



30mm
ART. SC.330+3IG

Bronce



30mm
ART. SC.330+4IG

Bronce



40mm
ART. SC.340+4IG

* Modelos SC.325, SC.330 y SC.340 disponibles en set de 3 y 4 unidades con llaves iguales.



MASTER / LINEA 700

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero endurecido
- Con traba de pistón horizontal
- Sistema de cierre sin resortes: los componentes internos no se pueden mover a menos que el candado se abra con la llave
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 4 llaves

* Modelos SC.731, SC.738 y SC.746 disponibles en set con llaves iguales.

<p>Bronce</p>  <p>31mm ART. SC.731</p>	<p>Bronce</p>  <p>38mm ART. SC.738</p>	<p>Bronce</p>  <p>46mm ART. SC.746</p>	<p>Bronce</p>  <p>38mm ART. SC.738+2IG</p>
<p>Bronce</p>  <p>46mm ART. SC.746+2IG</p>	<p>Bronce</p>  <p>31mm ART. SC.731+3IG</p>	<p>Bronce</p>  <p>38mm ART. SC.738+3IG</p>	<p>Bronce</p>  <p>46mm ART. SC.746+3IG</p>



MASTER / LINEA 700

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero endurecido
- Posiciones ajustables
- Con traba de pistón horizontal
- Sistema de cierre sin resortes: los componentes internos no se pueden mover a menos que el candado se abra con la llave
- Para uso en trabajo pesado
- Uso sugerido: exterior, rejas, portones, cortinas, kioskos
- Incluye 4 llaves

<p>Bronce</p>  <p>31mm ART. SC.731GR3+</p>	<p>Bronce</p>  <p>46mm ART. SC.746GR7+</p>
---	---



MASTER / COMBINACION

- Candado de combinación con cable de acero trenzado
- Sistema de cierre por combinación de 5 dígitos
- Uso sugerido: bicicletas

<p>Cable de Acero</p>  <p>600mm ART. SC.0115C60+</p>	<p>Cable de Acero</p>  <p>1200mm ART. SC.0115C120+</p>
---	---



MASTER / COMBINACION

- Cuerpo de bronce con cubierta de bronce
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Sistema de cierre por combinación de 4 dígitos
- Uso sugerido: casilleros

<p>Bronce</p>  <p>52mm ART. SC.052+</p>
--



MASTER / ESPECIAL

- Candado resistente al agua
- Gancho con recubrimiento termoplástico
- Cuerpo de láminas de acero con protección termoplástica resistente a la corrosión
- Tapón estanco para el cilindro
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Uso sugerido: sectores húmedos
- Incluye 2 llaves

<p>Termoplástico</p>  <p>49mm ART. SC.049WP+</p>



MASTER / LAMINADO

- Candado con cuerpo de láminas de acero
- Gancho de acero endurecido
- Usos sugeridos: rejas, portones, cortinas
- Incluye 2 llaves

Acero
50mm
ART. SC.050L+



PRIME/ LINEA 400

- Candado de bronce forjado a alta presión
- Gancho corto de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Para uso en trabajo pesado
- Usos sugeridos: exterior; rejas, portones, cortinas, kioskos

Bronce
40mm
ART. SC.440

Bronce
50mm
ART. SC.450

Bronce
60mm
ART. SC.460

Bronce
70mm
ART. SC.470



PRIME/ LINEA 400

- Candado de bronce forjado a alta presión
- Gancho largo de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Para uso en trabajo pesado
- Usos sugeridos: exterior; rejas, portones, cortinas, kioskos

Bronce
40mm
ART. SC.440GL

Bronce
50mm
ART. SC.450GL

Bronce
60mm
ART. SC.460GL

Bronce
70mm
ART. SC.470GL



PRIME / LINEA 900

- Cuerpo de acero inoxidable, con hombros de acero extruido
- Gancho de acero inoxidable protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Válido para trabajo en interiores y exteriores
- Para uso en trabajo pesado
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Usos sugeridos: rejas, portones en ambientes húmedos

Acero
Inoxidable
40mm
ART. SC.940

Acero
Inoxidable
50mm
ART. SC.950

Acero
Inoxidable
60mm
ART. SC.960



Ventas y Servicio al Cliente

Almirante Blanco Encalada 2545, Santiago

Tel: (+562) 2829 0100

Showroom

Luis Pasteur 5419, Vitacura

Tel: (+562) 2829 0300

info@scanavini.com

www.scanavini.com