

CATÁLOGO GENERAL



Calidad | Seguridad | Diseño



ART. 1004 MAMPARA, BODEGA

- Backset de 45 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Ambos pueden accionar o bloquear el picaporte
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabado:



ART. 2001 ACCESO PRINCIPAL, REJA, BODEGA

- Backset de 50 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabado:



ART. 2002 ACCESO PRINCIPAL, REJA, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabado:



ART. 2004 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabado:



ART. 2070 SEGURIDAD, REJA, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de tres pitones
- Triple vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabado:



ART. 2074 SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de tres pitones
- Triple vuelta de llave
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabado:



Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior en tubo para puertas de 45 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

*También disponible en versión sin tirador (especial para rejas de acceso a condominios)

Versiones:

- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Versiones:

- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor



ART. 2090 CORREDERA, SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de doble engancho
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor
- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

Acabado:



ART. 2094 CORREDERA, SEGURIDAD, BODEGA

- Backset de 55 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de doble engancho
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior suelto para puertas de hasta 45 mm de espesor
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor

Acabado:



CERRADURAS DE SOBREPONER ELÉCTRICAS



ART. 2050 MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Para puertas que abren hacia el interior
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

*Versión con transformador incluido

Acabado:



ART. 2055 MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Para puertas que abren hacia el exterior
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor*
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas 30 mm de espesor

*Versión con transformador incluido

Acabado:



ART. 2150 MAMPARA, BODEGA, ACCESO PRINCIPAL, REJA, OFICINA

- Backset de 55 mm
- Cilindro en ambos lados
- Opera girando la llave, o a distancia por un impulso eléctrico
- Cerrojo de tres pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Para puertas que abren hacia el interior
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor*
- Cilindro exterior incorporado para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Con caja metálica soldable para reja, cilindro exterior en tubo para puertas de 30 mm de espesor

*Versión con transformador y caja metálica incluidos

Acabado:



ART. 510 TRANSFORMADOR PARA CERRADURAS ELÉCTRICAS

- Entrada: 100-250V corriente alterna (CA)
- Salida: 18V corriente continua (CC) y 1,8A máx.

Acabado:



ACCESORIO CAJA METÁLICA

- Caja metálica soldable para 2001 y 2002
- Caja metálica soldable para 2150

Foto referencial.





ART. 4180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiónes:
 • Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
 • Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:



ART. 4180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
 • Sólo pomo interior libre

Acabados:



ART. 4040 DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4041 OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4042 CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiónes:
 • Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
 • Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*

Acabados:



ART. 4184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:
 • Sólo pomo interior libre

Acabados:



ART. 4043 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
 - Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
 - Incluye 3 llaves Multipunto
 - Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001
- Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 4070, 4074)*

Acabados:



ART. 4044 BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 4046 SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:





ART. 5180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia

Acabados:



Acabados:



ART. 5040 DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5041 OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5042 CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 5043 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 4070, 4074)

Acabados:



ART. 5044 BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



Acabados:



ART. 5046 SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 5180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre

Acabados:



ART. 5184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

*Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia

Acabados:



ART. 5184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre

Acabados:





**ART. 6180
ACCESO PRINCIPAL**

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*



**ART. 6180
ACCESO PRINCIPAL**

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



**ART. 6184
ACCESO PRINCIPAL**

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*



**ART. 6184
ACCESO PRINCIPAL**

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



**ART. 6040
DORMITORIO,
OFICINA**

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



**ART. 6041
OFICINA,
COCINA A PATIO O LOGGIA**

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



**ART. 6042
CLOSET CON LLAVE**

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



**ART. 6043
ACCESO PRINCIPAL,
BODEGA**

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 6070, 6074)



**ART. 6044
BAÑO, DORMITORIO**

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



**ART. 6046
SIMPLE PASO,
DORMITORIO NIÑOS**

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*



ART. 7180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



ART. 7184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomos
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versiones:

- Pomo int. libre / Pomo ext. fijo
- Pomo interior y exterior libres*

**Esta versión es para Oficina, Cocina a Patio o Loggia*



ART. 7184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- De embutir con pomo
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Versión:

- Sólo pomo interior libre



ART. 7040 DORMITORIO, OFICINA

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Los pomos quedan fijos al echar llave o al girar el seguro
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7041 OFICINA, COCINA A PATIO O LOGGIA

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos pomos
- Los pomos quedan fijos al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7042 CLOSET CON LLAVE

- Backset de 60 mm
- Cilindro en pomo
- El pomo queda fijo al echar llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7043 ACCESO PRINCIPAL, BODEGA

- Backset de 60 mm
- Pomo interior libre / Cilindro en pomo fijo exterior
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Para mayor seguridad complementar con un cerrojo (Art. 7070, 7074)



ART. 7044 BAÑO, DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior
- Los pomos quedan fijos al girar el seguro
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 7046 SIMPLE PASO, DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 60 mm
- Pomo interior y exterior libres
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001



ART. 4070 CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de un pitón
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6070
CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7070
CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:



ART. 4074 CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de un pitón
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6074
CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7074
CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:



ART. 4004 CERROJO DE SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Solo seguro interior
- Cerrojo de un pitón
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros acabados

- ART. 6004
CERROJO DE SEGURIDAD
- ART. 7004
CERROJO DE SEGURIDAD

Acabados:





ART. 1080 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 40 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1080 AZ.OV
- ART. 1080 BS.OV
- ART. 1080 AI.OV
- ART. 1082 AZ.OV (sólo cilindro exterior)
- ART. 1082 BS.OV (sólo cilindro exterior)
- ART. 1082 AI.OV (sólo cilindro exterior)

Acabados:



ART. 1046 SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 40 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1050 DORMITORIO

- Backset de 40 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye una llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1084 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 40 mm
- Seguro interior* / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Seguro interior (mariposa) se vende por separado

Acabados:



ART. 1054 BAÑO

- Backset de 40 mm
- Para seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Incluidos en la guarnición

Acabados:



ART. 1040 DORMITORIO

- Backset de 40 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 1 llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1044 BAÑO

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Incluidos en la guarnición

Acabados:



ART. 1056 SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS

- Backset de 40 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:






ART. 1180 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1180 AI.OV
- ART. 1182 BS.OV
- ART. 1182 AI.OV



ART. 1184 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 60 mm
- Seguro interior* / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Seguro interior (mariposa) se vende por separado

Acabados:



ART. 1140 DORMITORIO

- Backset de 60 mm
- Llave paleta
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 1 llave
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1144 BAÑO

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Ranura de emergencia exterior*
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Incluidos en la guarnición


Acabados:



ART. 1146 SIMPLE PASO DORMITORIO NIÑOS SHAFT DE EDIFICIOS

- Backset de 60 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1070 SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1070 AZ.OV
- ART. 1070 AI.OV
- ART. 1072 AZ.OV (sólo cilindro exterior)
- ART. 1072 AI.OV (sólo cilindro exterior)



ART. 1074 SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1090 CORREDERA, SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de doble enganche
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



Otros versiones (cilindro ovalado)

- ART. 1090 AZ.OV
- ART. 1092 AZ.OV





ART. 1094 CORREDERA, SEGURIDAD

- Backset de 40 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de doble enganche
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

-  Acero zincado pasivado
-  Bronce pulido
-  Bronce satinado
-  Acero inoxidable satinado
-  Bronce envejecido



ART. 4170 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro por ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

-  Bronce satinado
-  Bronce envejecido
-  Acero inoxidable satinado

Otros versiones

- ART. 6170
- ART. 7170

-  Negro colonial
-  Bronce envejecido



ART. 1170 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Doble vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

-  Bronce satinado
-  Acero inoxidable satinado
-  Bronce envejecido
-  Negro colonial
-  Bronce pulido



ART. 4174 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

-  Bronce satinado
-  Bronce envejecido
-  Acero inoxidable satinado

Otros versiones

- ART. 6174
- ART. 7174

-  Negro colonial
-  Bronce envejecido



ART. 1174 SEGURIDAD

- Backset de 60 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:

-  Bronce satinado
-  Acero inoxidable satinado
-  Bronce envejecido
-  Negro colonial
-  Bronce pulido

CERRADURAS DE EMBUTIR PARA PERFILES METÁLICOS



ART. 1270 SEGURIDAD

- Backset de 26 mm
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1286 SIMPLE PASO

- Backset de 26 mm
- Picaporte reversible
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1274 SEGURIDAD

- Backset de 26 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1290 PUERTA DE CORREDERA

- Backset de 25 mm
- Frontal de 20mm de ancho
- Cilindro en ambos lados
- Cerrojo anti-alzamiento
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1280 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 26 mm
- Cilindro en ambos lados
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1292 PUERTA DE CORREDERA

- Backset de 25 mm
- Frontal de 20mm de ancho
- Sólo cilindro interior
- Cerrojo anti-alzamiento
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:



ART. 1284 ACCESO PRINCIPAL

- Backset de 26 mm
- Seguro interior / Cilindro exterior
- Picaporte reversible
- Cerrojo de dos pitones
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

* Placa maniposa se vende por separado

Acabados:



ART. 1294 PUERTA DE CORREDERA

- Backset de 25 mm
- Frontal de 20mm de ancho
- Un cilindro exterior y seguro interior
- Cerrojo anti-alzamiento
- Una vuelta de llave
- Incluye 3 llaves Multipunto
- Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Acabados:





ART. 1380
ACCESO PRINCIPAL,
SEGURIDAD MULTIPUNTO

- Backset de 50 mm
- Cilindro en ambos lados, cilindro exterior con escudo protector
- Picaporte reversible
- Triple cerrojo (3 pitones en los extremos, 4 pitones cerrojo central)
- Para puertas de 40-45 mm de espesor
- Altura 2.30 m
- Doble vuelta de llave
- Incluye 5 llaves

* Incluye manilla interior para cilindro Euro

Acabados:



Niquel satinado



Bronce pulido



Negro colonial





ART. 914 MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
5. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
6. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

- Bronce satinado
- Bronce niquelado interior
Bronce satinado exterior



ART. 935 MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

- Negro colonial



ART. 923 MANILLA BRONCE CROMADO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
5. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
6. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

- Bronce envejecido
- Cromo satinado



ART. 950 MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

- Bronce pulido



ART. 933 MANILLA PLÁSTICO

Versión:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)



Acabados:

- Plástico aluminio natural
- Plástico café
- Plástico blanco
- Plástico negro



ART. 950 B MANILLA BRONCE SÓLIDO PARA CILINDRO EURO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)



Acabado:


- Niquel satinado



ART. 951 A MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)
3. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y perforación cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y placa con mariposa interior, boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y placa con perforación llave de paleta ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla y placa ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla y placa ambos lados sin perforación (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:

-  Bronce envejecido
-  Bronce pulido



ART. 952 B MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

-  Bronce pulido



ART. 951 A MANILLA BRONCE SÓLIDO PARA CILINDRO EURO

Versiones:

1. Manilla y placa con perforación cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla (izq. o der.) y placa interior con perforación cilindro y boca cilindro exterior (Acceso principal)



Acabado:

-  Bronce pulido



ART. 952 C MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

-  Bronce pulido



ART. 952 A MANILLA BRONCE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

-  Bronce pulido



ART. 960 A MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

-  Acero inoxidable satinado



ART. 960 B MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 E MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 C MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 F MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 D MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 L MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)
8. Manilla y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)
9. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)



Acabado:



Acero inoxidable satinado





ART. 960 M MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 RRP MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 R MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 ROD MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 RR MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 960 T MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:




Acero inoxidable satinado



ART. 960 U MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)
8. Manilla y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)
9. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados para perfil metálico (Acceso principal)



Acabado:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 A MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:
Acero inoxidable satinado



ART. 960 JQ MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:
Acero inoxidable satinado
Negro



ART. 961 B MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:
Acero inoxidable satinado



ART. 960 WQ MANILLA ACERO INOXIDABLE TUBULAR

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabados:
Acero inoxidable satinado
Negro



ART. 961 C MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:
Acero inoxidable satinado



ART. 961 D MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. 961 G MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. 961 E MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. 961 H MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. 961 F MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. 961 M MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. 961 R MANILLA ACERO INOXIDABLE SÓLIDO

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Acero inoxidable satinado



ART. 970 C MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Niquel satinado



ART. 970 A MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Niquel satinado



ART. 970 D MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Niquel satinado



ART. 970 B MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Niquel satinado



ART. 970 E MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Niquel satinado



ART. 970 T
MANILLA ZINC ALLOY

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



Acabado:



Níquel satinado

ART. 952 AR5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO ALAMARO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 AS5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO ASTRO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 AM5 BRONCE PULIDO MODELO AMLETO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BA5 BRONCE ANTIGUO MODELO BAROCCO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 AM5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO AMLETO



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BL5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO BLOB AMBAR



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BL5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO BLOB AZUL



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 DU5 BRONCE PULIDO MODELO DUNE



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BR5 BRONCE CROMO SATINADO Y BRONCE CROMO PULIDO. MODELO BRESCIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 DT5 BRONCE CROMADO PULIDO MODELO DOTS



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 DU5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO DUNE



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 EA5 BRONCE PULIDO MODELO EASY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FR5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO FRANCY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 LI5 BRONCE CROMADO SATINADO MODELO LILLA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FR5 NIQUEL SATINADO MODELO FRANCY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 LI5 BRONCE PULIDO MODELO LILLA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FR5 BRONCE PULIDO MODELO FRANCY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 MR5 BRONCE ANTIGUO MODELO MARY



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 MP5 BRONCE CROMADO MODELO MORPHOS



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PA5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO PATRICIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PL5 BRONCE ANTIGUO MODELO PLAZA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PA5 NIQUEL SATINADO MODELO PATRICIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 PA5 RODIO BRONCE PULIDO MODELO PATRICIA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 TC5 CROMO SATINADO MODELO TECHNA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq. o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 TC5 NEGRO MODELO TECHNA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 BRONCE SATINADO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 TC5 NIQUEL SATINADO MODELO TECHNA



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 CROMO SATINADO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 FH5 NEGRO MODELO FLASH



Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)





ART. 952 FH5 NIQUEL SATINADO MODELO FLASH

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 NEGRO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 BLANCO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 SG5 CROMO SATINADO MODELO SPRING

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 HY5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO HYGGE

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 HY5 CROMO SATINADO MODELO HYGGE

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BY5 CROMO SATINADO MODELO BIMYOU

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 HY5 NEGRO MODELO HYGGE

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BY5 NEGRO MODELO BIMYOU

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)



ART. 952 BY5 BRONCE ENVEJECIDO MODELO BIMYOU

Versiones:

1. Manilla y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
2. Sólo manilla interior (izq.o der.) y boca cilindro ambos lados (Acceso principal)
3. Manilla ambos lados, mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
4. Sólo manilla (izq. o der.) y mariposa interior y boca cilindro exterior (Acceso principal)
5. Manilla y boca llaves ambos lados (Dormitorio)
6. Manilla ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior (Baño)
7. Manilla ambos lados (Simple paso / Dormitorio niños)





ART. A230 ACCESO PRINCIPAL

- APP Scanavini
- Tarjeta de proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica
- Picaporte y cerrojo
- Backset 60 mm.
- Pilas alcalinas 4xAA
- Espesor de puerta: 38 - 55 mm

Acabados:



Níquel satinado

Acabados:



Níquel negro



ART. A230 H ACCESO PRINCIPAL

- APP Scanavini
- Huella dactilar
- Tarjeta de proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica
- Picaporte y cerrojo
- Backset 60 mm.
- Pilas alcalinas 4xAA
- Espesor de puerta: 35 - 60 mm

Acabado:



Níquel negro



ART. A210 ACCESO PRINCIPAL

- APP Scanavini
- Huella dactilar
- Tarjeta de proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica
- Picaporte y cerrojo
- Backset 45 mm.
- Pilas alcalinas 4xAAA
- Espesor de puerta: 38 - 55 mm

Acabado:



Acero inoxidable



ART. GATEWAY

- Tamaño: 70mm x 70mm x 26mm
- Red: WiFi 2.4G
- Estándar IEEE: 802.11b/g/n
- Puerto de conexión: Type-C USB
- Entrada de alimentación: DC 5V/500mA



ART. TARJETA DE PROXIMIDAD M1T

- Tarjeta en blanco Mifare para cerraduras digitales de acceso principal



ART. E900 ACCESO HABITACIÓN (HOTELERÍA)

- Tarjeta de proximidad
- Llave mecánica
- Lector y manillas de acero inoxidable, acabado negro
- Picaporte y cerrojo
- Backset 70 mm.
- Pilas alcalinas 4xAA
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabado:



Níquel negro



ART. S100 ACCESO HABITACIÓN (HOTELERÍA)

- Tarjeta de proximidad
- Llave mecánica
- Lector y manillas de acero inoxidable
- Software para usuarios, fácil de usar y administrar
- Con pestillo y cerrojo de acero inoxidable
- Al descargarse la cerradura emite alarma de aviso
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabado:



Níquel negro



ART. JK700 ACCESO HABITACIÓN (HOTELERÍA)

- Tarjeta de proximidad
- Llave mecánica
- Lector y manillas de acero inoxidable
- Picaporte y cerrojo
- Backset 60 mm.
- Pilas alcalinas 4xAAA
- Espesor de puerta: 40 - 65 mm

Acabado:



Acero inoxidable



ART. ENCODER MCE02-17 PROGRAMADOR DE TARJETAS

- Sistema operativo: Windows
- Computador: Memoria: 500GB
- Conexión: USB

Acabado:



Negro

ART. SOFTWARE HLSV3.5

- Software para Encoder MCE02-17



ART. TARJETA DE PROXIMIDAD S50

- Tarjeta en blanco Mifare para cerraduras digitales de acceso principal y hotel



**ART. LU30-BP BRONCE PULIDO
PERILLÓN - MANITAL**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 80 mm



**ART. TIPMR20-BA BRONCE ANTIGUO
TIRADOR DE PUERTA - MANITAL**

- Largo: 220 mm
- Alto: 60 mm



**ART. 440
PERILLÓN**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabados:



Bronce satinado



Bronce pulido



Bronce cromado satinado



**ART. 460
PERILLÓN**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabado:



Negro colonial



**ART. 470
PERILLÓN**

- Para puertas desde 30 mm a 60 mm de espesor
- Diámetro de 70 mm

Acabado:



Bronce envejecido



ART. TIP 301 B TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
19	250	66
22	300	67
22	425	69

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 207 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	300	62

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 213 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	450	85

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 207.1 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	300	62

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 205 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	600	68
22	300	68
25	1000	68

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 209 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	1000	68

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 205.1 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
22	300	68
32	600	68

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



ART. TIP 233 TIRADOR

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
32	1000	68

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 229
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
20	300	60

Acabado:

 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 025.1
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	250	63

Acabado:

 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 229.1
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
20	300	60

Acabados:
 Acero inoxidable satinado
 Negro colonial



**ART. TIP PSP005
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
19	200	60

Acabado:

 Acero inoxidable satinado

Placa (mm)
 100 x 300 x 1,5mm



**ART. TIP 011
TIRADOR**

Largo (mm)	Alto (mm)
250	63

Acabado:

 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP KN001
TIRADOR**

Diámetro (mm)
54

Acabado:

 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP 021
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)
25	250	64

Acabado:

 Acero inoxidable satinado



**ART. TIP FHS 005
TIRADOR DE CORREDERA**

Tamaño (mm)
50x150

Acabados:
 Acero inoxidable
 Negro



BISAGRA BRONCE SÓLIDO

- Sin rodamientos

Acabado:



Bronce satinado

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2"
- Bisagra de 3" x 3"
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2"



BISAGRA ACERO INOXIDABLE CANTO REDONDO

- Con y sin rodamientos
- Esquina redondeada (radio 3/8" y 5/8")

Acabado:



Acero inoxidable satinado

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos



BISAGRA BRONCE SÓLIDO

- Con rodamientos

Acabado:



Bronce satinado

Versiones:

- Bisagra de 3" x 3"
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2"
- Bisagra de 4" x 3 1/2"
- Bisagra de 4" x 4"



BISAGRA ACERO CANTO REDONDO

- Con rodamientos
- Esquina redondeada (radio 3/8" y 5/8")

Acabado:



Negro colonial

Versiones:

- Bisagra de 3" x 3" con rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos



BISAGRA ACERO INOXIDABLE

- Con y sin rodamientos

Acabado:



Acero inoxidable satinado

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos



BISAGRA ACERO

- Con y sin rodamientos

Acabado:



Negro colonial

Versiones:

- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" sin rodamientos
- Bisagra de 2 1/2" x 2 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 3" x 3" con rodamientos
- Bisagra de 3 1/2" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 3 1/2" con rodamientos
- Bisagra de 4" x 4" con rodamientos



**ART. TOP 001
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
44 25

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 022
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
50 80

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 001ZA-MAG
TOPE PARA PUERTA
(magnético)**

Diámetro (mm) Alto (mm)
35 40

Acabado:
 Níquel satinado



**ART. TOP 028
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
55 20

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 002ZAB-NS
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
44 25

Acabado:
 Níquel satinado



**ART. TOP 042
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
46 19

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 002BR-NS-MAG
TOPE PARA PUERTA
(magnético)**

Diámetro (mm) Alto (mm)
35 40

Acabado:
 Níquel satinado



**ART. TOP 048
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
37 75

Acabado:
 Níquel satinado



**ART. TOP 005
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
35 40

Acabados:
 Acero inoxidable satinado  Bronce envejecido



**ART. TOP 003
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
45 27

Acabados:
 Bronce pulido  Bronce envejecido

 Níquel satinado



**ART. TOP 018
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
29 38

Acabado:
 Acero inoxidable satinado



**ART. TOP 017
TOPE PARA PUERTA**

Diámetro (mm) Alto (mm)
16 92

Acabados:
 Bronce pulido  Bronce envejecido

 Níquel satinado



ART. PICAPORTE BRONCE PULIDO

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabado:



ART. PICAPORTE ACERO INOXIDABLE

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabado:



ART. PICAPORTE NEGRO COLONIAL

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabado:



ART. PICAPORTE BRONCE ENVEJECIDO

- Picaporte embutido de palanca
- Picaporte de 25 x 6"
- Picaporte de 25 x 10"
- Picaporte de 25 x 12"

Acabado:



ART. PICAPORTE DE SOBREPONER

- Picaporte de sobreponer con indicador

Acabado:



ART. 615 QUICIO

- Quicio para puertas de vaivén de 45mm de espesor
- Sin placas
- Hasta 30 kg de peso

Acabado:



ART. P615 PLACAS

- Juego de placas para quicios

Acabados:





ART. DT-2300

- Quicio hidráulico al piso
- Para puertas de hasta 1100 mm de ancho
- Para puertas de hasta 120 kilogramos
- Testeado 500.000 ciclos
- Ajustable a dos velocidades
- Retenedor a 90 grados
- Resistente a temperaturas extremas (-45 °C a 50 °C)
- Tapa de acero inoxidable

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-721.AI

- Pivote superior fijo
- Complemento de herraje superior
- Se utiliza cuando existe techo arriba de la puerta

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-7010.AI

- Cerradura para puerta de vidrio
- Cilindro en ambos lados
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor
- Incluye 3 llaves

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-7011.AI

- Herraje inferior para puerta de vidrio
- Con entrada para cuña de quicio hidráulico
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-7012.AI

- Herraje superior para puerta de vidrio
- Con entrada para pivote superior
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-7013.AI

- Herraje superior Conector (vidrio – pared)
- Complemento de herraje superior DT-7012
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-7014.AI

- Herraje superior tipo "L"
- Incluye pivote
- Se utiliza cuando existe vidrio arriba y a los lados de la puerta
- Para puertas de 10 a 12 mm de espesor

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-1700-B

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Un punto de cierre lateral
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada



ART. DT-1700-C

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Altura máxima de 2175 mm
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada
- Dos puntos de cierre: superior e inferior



ART. DT-1700-D

- Certificada para puertas cortafuego
- Certificación UNE-EN 1125
- Altura máxima de 2175 mm
- Barra horizontal de 900 mm máximo
- Barra ovalada
- Tres puntos de cierre: superior, inferior y lateral



ART. DT-1200-RA

- Un punto de cierre lateral
- Barra completa antipánico
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1200RA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. RA-1200RA-S



Acero esmaltado gris
ART. RA-1200RA-P



ART. DT-1200-VA

- Dos puntos de cierre: superior e inferior
- Barra completa antipánico
- Altura máxima de 2.10 m
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1200VA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. DT-1200VA-S



Acero esmaltado gris
ART. DT-1200VA-P



ART. DT-1500-RA

- Un punto de cierre lateral
- Barra largo parcial antipánico
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1500RA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. DT-1500RA-S



Acero esmaltado gris
ART. DT-1500RA-P



ART. DT-1500-VA

- Dos puntos de cierre: superior e inferior
- Barra largo parcial antipánico
- Altura máxima de 2.10 m
- Versión resistente al fuego ART. DT-F1500VA
- Certificación UL

Acabados:



Acero inoxidable
ART. DT-1500VA-S



Acero esmaltado gris
ART. DT-1500VA-P



ART. DT-H102

- Una manilla para barra antipánico Línea 1200 y 1500

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DT-514F

- Para uso de alto tráfico / uso comercial
- Potencia ajustable
- Cuerpo de aluminio
- Cierre ajustable
- Suave operación
- Para puertas de 15 a 85 kilogramos
- Retardante al fuego

Acabados:



Acero esmaltado gris



Negro



ART. DT-536F

- Para uso de alto tráfico / uso comercial
- Potencia ajustable
- Cuerpo de aluminio
- Cierre ajustable
- Suave operación
- Para puertas de 40 a 150 kilogramos
- Retardante al fuego

Acabados:



Acero esmaltado gris



Negro



ART. DT-63

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Para puerta de 45 a 65 kilogramos



ART. DT-63H

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Con retención a 90°
- Para puerta de 45 a 65 kilogramos

Acabados:



Acero esmaltado
gris



Negro



ART. DT-62

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Para puerta de 25 a 45 kilogramos



ART. DT-62H

- Para uso comercial y residencial
- Cierre ajustable
- Con retención a 90°
- Para puerta de 25 a 45 kilogramos

Acabados:



Acero esmaltado
gris



Negro



ART. CTL.ACCESO.K-2

Kit control de acceso:

- Apertura mediante código numérico
- Capacidad de 100 códigos distintos (entre 4 y 6 dígitos)
- Permite sólo códigos únicos
- Código especial para entrar al modo de programación
- Programación desde su propio teclado
- Cada usuario puede modificar el código asignado
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Salida auxiliar de 125mA para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-3

Kit control de acceso:

- Apertura mediante tarjeta de proximidad
- Incluye cinco tarjetas (imprimibles)
- Capacidad para controlar hasta 400 tarjetas
- Tarjeta "Master" para entrar al modo programación
- Distancia máxima de lectura: 8 cm.
- Salida auxiliar de 125 mA, para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Se complementa con destrabador eléctrico
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-4

Kit control de acceso:

- Apertura mediante control remoto
- Capacidad hasta 85 controles
- Permite sólo códigos únicos
- Tiempo de activación entre 1-30 seg.
- Memorización directa o vía radio
- Control remoto con dos canales
- Alcance: 20-30 m interior y 60-70 m exterior
- Se le puede conectar un pulsador directo de salida
- Aviso acústico de activación de puerta
- Se complementa con destrabador eléctrico u otro dispositivo
- Incluye receptor con transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. CTL.ACCESO.K-7

Kit control de acceso:

- Apertura mediante tarjeta de proximidad
- Incluye cinco tarjetas (imprimibles)
- Capacidad para controlar hasta 400 tarjetas
- Tarjeta "Master" para entrar al modo programación
- Distancia máxima de lectura: 8 cm.
- Salida auxiliar de 125 mA, para activar otro dispositivo
- Aviso acústico de activación de puerta y sabotaje
- Se complementa con destrabador eléctrico
- Incluye transformador de 12V CA
- Recomendado para interiores y exteriores cubiertos



ART. DE.30001.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



ART. DE.30003.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Frontal intercambiable
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



ART. DE.30004.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color gris
- Frontal intercambiable
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:



ART. DE.4132003.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/-1 mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:





ART. DE.4132004.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/- 1 mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.4132007.AEC

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color café
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/- 1mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



Café



Acero inoxidable



ART. DE.4132008.AEC

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color café
- Reversible
- Para perfiles estrechos (de aluminio)
- Pestillo flex (+/- 1mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



Café



Acero inoxidable



ART. DE.5030001.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Reforzado: resistencia a la rotura de 750 kg.
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Pestillo monoblock
- Frontal de acero inoxidable, intercambiable
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.5230001.AI

- Destrabador eléctrico embutido de acero inoxidable
- Resistencia al fuego F120
- Reforzado: resistencia a la rotura de 1000 kg.
- Para puertas de alto tráfico (edificios públicos, hoteles, etc.)
- Simétrico y reversible
- Frontal de acero inoxidable, intercambiable
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.5432001.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no están bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.5432003.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no están bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.5432007.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de color gris
- Dimensiones reducidas
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Frontal intercambiable
- Incluye espacio para cerrojos
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabados:



Gris



Acero inoxidable



ART. DE.5432008.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Desbloqueador incorporado
- Frontal de color gris
- Dimensiones reducidas
- Para puertas de alto tráfico
- Simétrico y reversible
- Frontal intercambiable
- Incluye espacio para cerrojos
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Función Automática: permite dejar la puerta abierta con una única y corta alimentación eléctrica. La puerta vuelve a estar cerrada solo cuando alguien entra y cierra, rearmando así el dispositivo situado en el pestillo del abrepuertas.

Acabado:



Gris



ART. DE.5432059M.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Incluye espacio para cerrojos
- Reversible
- Ideal para puertas que no estén bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Invertida: mientras recibe corriente está bloqueado, por lo que no permite la apertura de la puerta. Al cortar el suministro de electricidad, se desbloquea y se puede abrir.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.5432059S.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Reversible
- Ideal para puertas que no estén bien ajustadas
- Pestillo flex (+4mm)
- Resistencia a la rotura: 275 kg.
- Consumo: 900 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Invertida: mientras recibe corriente está bloqueado, por lo que no permite la apertura de la puerta. Al cortar el suministro de electricidad, se desbloquea y se puede abrir.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.6230001.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Juntas de estanqueidad que impiden la entrada de agua y polvo
- Mecanismo interior aislado
- Ideal para exteriores y ambientes húmedos
- Pestillo monoblock
- Versiones derecha e izquierda
- Resistencia a la rotura: 375 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.6230010.AI

- Destrabador eléctrico embutido
- Frontal de acero inoxidable
- Juntas de estanqueidad que impiden la entrada de agua y polvo
- Mecanismo interior aislado
- Ideal para exteriores y ambientes húmedos
- Pestillo monoblock
- Frontal incluye espacio para cerrojos
- Versiones derecha o izquierda
- Resistencia a la rotura: 375 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



Acero inoxidable



ART. DE.30001/PAEN

- Destrabador eléctrico de sobreponer
- Para barra antipánico
- Color negro
- Reversible
- Pestillo monoblock
- Incluye 8 suplementos de 2,5 mm cada uno
- Resistencia a la rotura: 350 kg.
- Consumo: 780mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



Negro



ART. DE.30090/59II.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Para puertas de cristal
- Frontal de color gris
- Abre hacia un sólo lado
- Espesor máximo 12 mm.
- Resistencia a la rotura: 300 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Funcionamiento con 12V corriente continua
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:



Gris



ART. DE.30090/II.AEG

- Destrabador eléctrico embutido
- Para puertas de cristal
- Frontal de color gris
- Abre hacia un sólo lado
- Espesor máximo 12 mm.
- Resistencia a la rotura: 300 kg.
- Consumo: 780 mA (12V CA)
- Función Normal: permite la apertura de la puerta durante el tiempo de funcionamiento de la bobina.

Acabado:




Gris



ART. CEM.22017.S

- Cerradura electromagnética de sobreponer
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (12 o 24 VCC)
- Fuerza de retención: 300 kg.
- Switch para 12 - 24 V
- Led de señalización de alimentación



ART. CEM.22021.E

- Cerradura electromagnética de embutir
- Para puertas de vaivén
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (entre 12 y 24 VCC)
- Fuerza de retención: 750 kg.
- Con temporizador incluido
- Led de señalización de alimentación



ART. CEM.22021.E.555

- Cerradura electromagnética de embutir
- Silenciosa, sin desgaste mecánico
- Alta resistencia a la tracción
- Consumo reducido
- Funciona siempre energizada y con corriente continua (12 o 24 VCC)
- Fuerza de retención: 1.500 kg.
- Switch para 12 - 24 V
- No incluye led



ART. PERFIL.L-2

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22016.S
- De aluminio (6mm de espesor)

Acabado:

Aluminio



ART. PERFIL.L-3

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22017.S
- De aluminio (4mm espesor)

Acabado:

Aluminio



ART. PERFIL.U-1

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22016.S/CEM.22017.S
- Para puertas de cristal
- De aluminio

Acabado:

Aluminio



ART. PERFIL.U-2

- Perfil para cerradura electromagnética CEM.22021.E.555
- Para puertas de cristal
- De aluminio

Acabados:

Aluminio



ART. PERFIL.KIT SP555

- Kit de instalación para Perfil U-2



ART. PASACABLES.X-1

- Pasa cables flexible de acero inoxidable
- De sobreponer
- 300 milímetros
- También disponible en 600 milímetros (ART. PASACABLES.X-1/6)

Acabado:

Acero Inoxidable
600 mm
ART. PASACABLES.X-1/6



ART. PASACABLES.X-2

- Pasa cable embutido de acero inoxidable
- 290 milímetros
- Permite siempre el paso de corriente, incluso con la puerta abierta

Acabado:

Acero inoxidable



ART. 500 TRANSFORMADOR PARA DESTABADORES ELÉCTRICOS

- Entrada: 100-250V corriente alterna (CA)
- Salida: 12V corriente continua (CC) y 1,8A máx.



ART. CONTACTO.2C

- Contacto para puertas
- De embutir
- Se empotra en el marco y la puerta, sin dejar cables visibles



ART. EMISOR.K43

- Mando a distancia de 2 canales (pila incluida 3V)
- Para Control de Radiofrecuencia: CTL.ACCESO.K-4



ART. TARJETA.K33

- Tarjeta para Control de Acceso con Tarjeta: CTL.ACCESO.K-3
- Imprimibles (serigrafía)



ART. 110 ESPAÑOLETA

- Cuerpo en acero
- Puño ovalado en bronce
- Puño de 64 mm

Acabados:

 Acero zinc pasivado

 Negro colonial



ART. 256 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño en zinc alloy esmaltado

Acabado:

 Negro colonial



ART. 112 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño ovalado en bronce
- Puño de 64 mm

Acabados:

 Bronce satinado

 Bronce niquelado



ART. 286 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y palanca en zinc alloy esmaltado

Acabado:

 Negro colonial

Versiones:

- Palanca Derecha
- Palanca Izquierda



ART. 142 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y palanca en bronce

Versiones:

- Palanca Derecha
- Palanca Izquierda

Acabados:

 Bronce satinado

 Bronce niquelado



ART. 301 ESPAÑOLETA

- Españoleta extra fuerte
- Cuerpo en acero esmaltado negro
- Palanca en bronce
- Modelo grande
- Incluye porta candado

Acabado:

 Negro



ART. 201 ESPAÑOLETA

- Cuerpo en acero
- Puño ovalado en bronce
- Puño de 77 mm

Acabado:

 Negro colonial



ART. BARRA PARA ESPAÑOLETA

- Barra media caña

Acabados:

 Acero zinc pasivado

 Negro colonial

 Acero niquelado satinado

Versiones:

- Barra de 1.0 m de largo
- Barra de 1.2 m de largo
- Barra de 1.5 m de largo



ART. 203 ESPAÑOLETA

- Cuerpo y puño ovalado en bronce
- Puño de 77 mm

Acabados:

 Bronce satinado

 Bronce niquelado



**ART. TIM 005
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 309
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 006
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192
10	320

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 337
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 007
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160
10	192
10	320

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 042
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	30

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 014
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 051
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
25	29

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 281
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 053
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	27

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 282
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
10	96
10	128
10	160

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 054
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	25
25	32

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 288
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 068
TIRADOR**

Diámetro (mm)	Largo (mm)
20	20
25	32

Acabado:

Acero inoxidable satinado



**ART. TIM 292
TIRADOR**

Largo (mm)
96
128
320

Acabado:

Acero inoxidable satinado



ART. TIM 5911-005
TIRADOR

Plástico celeste
Ø 36mm



ART. TIM 5924-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm



ART. TIM 5912-005
TIRADOR

Plástico celeste
Ø 36mm



ART. TIM 5931-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 40mm



ART. TIM 5913-005
TIRADOR

Plástico azul
Ø 36mm



ART. TIM 5932-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 36mm



ART. TIM 5914-005
TIRADOR

Plástico azul
Ø 36mm



ART. TIM 5933-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 36mm



ART. TIM 5921-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm



ART. TIM 5934-008
TIRADOR

Plástico rojo
Ø 36mm



ART. TIM 5922-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm



ART. TIM 5941-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm



ART. TIM 5923-028
TIRADOR

Plástico rosado
Ø 36mm



ART. TIM 5942-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm



ART. TIM 5943-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm



ART. TIM 5601-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
45mm x 45mm
ART. TIM5601-000



ART. TIM 5944-019
TIRADOR

Plástico amarillo
Ø 36mm



ART. TIM 5602-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 45mm
ART. TIM5602-000



ART. TIM 5951-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5603-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 25mm
ART. TIM5603-000



ART. TIM 5952-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5604-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
35mm x 35mm
ART. TIM5604-000



ART. TIM 5953-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5605-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
42mm x 50mm
ART. TIM5605-000



ART. TIM 5954-004
TIRADOR

Plástico verde
Ø 36mm



ART. TIM 5606-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
50mm x 50mm
ART. TIM5606-000



ART. TIM 5961-004
TIRADOR

Cuero verde
Ø 40mm
ART. TIM5961-004

Cuero marrón
Ø 40mm
ART. TIM5961-036

Cuero verde
Ø 31mm
ART. TIM5962-004

Cuero marrón
Ø 31mm
ART. TIM5962-036



ART. TIM 5607-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
47mm x 38mm
ART. TIM5607-000



ART. TIM 5608-000
TIRADOR

Aluminio y Resina Poliéster
45mm x 47mm
ART. TIM5608-000



ART. TIM 3583-038
TIRADOR DE EMBUTIR

Níquel cepillado Ø 34mm ART. TIM3583-038	Níquel cepillado Ø 45mm ART. TIM3582-038	Níquel cepillado Ø 60mm ART. TIM3581-038	Níquel cepillado Ø 79mm ART. TIM3580-038
--	--	--	--



ART. TIM 3710-038
TIRADOR DE EMBUTIR

Níquel cepillado
80mm x 80mm
ART. TIM3710-038



ART. TIM 7000-031
TIRADOR

Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 1280 mm ART. TIM7000-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 672mm ART. TIM7002-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 288mm ART. TIM7005-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 224mm ART. TIM7006-031
Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 192mm ART. TIM7007-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 160mm ART. TIM7008-031	Acero inoxidable cepillado Ø 14mm x 128mm ART. TIM7009-031	



ART. TIM 7031-038
TIRADOR

Níquel cepillado 14mm x 128mm ART. TIM7031-038	Dorado brillante 14mm x 128mm ART. TIM7031-100	Cromo brillante 14mm x 128mm ART. TIM7031-400	Cromo mate 14mm x 128mm ART. TIM7031-800	Bronce rústico 14mm x 128mm ART. TIM7031-831
Níquel cepillado 13mm x 96mm ART. TIM7032-038	Dorado brillante 13mm x 96mm ART. TIM7032-100	Cromo brillante 13mm x 96mm ART. TIM7032-400	Cromo mate 13mm x 96mm ART. TIM7032-800	Bronce rústico 13mm x 96mm ART. TIM7032-831

ART. TIM 7051-038
TIRADOR



Níquel cepillado 16mm x 128mm ART. TIM7051-038	Dorado brillante 16mm x 128mm ART. TIM7051-100	Cromo mate 16mm x 128mm ART. TIM7051-800
--	--	--

Níquel cepillado 13mm x 96mm ART. TIM7052-038	Dorado brillante 13mm x 96mm ART. TIM7052-100	Cromo mate 13mm x 96mm ART. TIM7052-800
---	---	---

ART. TIM 7131-038
TIRADOR



Níquel cepillado 20mm x 128mm ART. TIM7131-038	Dorado brillante 20mm x 128mm ART. TIM7131-100	Cromo mate 16mm x 128mm ART. TIM7131-800
--	--	--

Níquel cepillado 16mm x 96mm ART. TIM7132-038	Dorado brillante 16mm x 96mm ART. TIM7132-100	Cromo mate 16mm x 96mm ART. TIM7132-800
---	---	---

ART. TIM 7140-038
TIRADOR



Níquel cepillado 19mm x 32mm ART. TIM7140-038	Dorado brillante 19mm x 32mm ART. TIM7140-100	Cromo mate 19mm x 32mm ART. TIM7140-800
---	---	---

ART. TIM 7191-500
TIRADOR



Níquel cepillado 128mm ART. TIM7191-500	Bronce rústico 128mm ART. TIM7191-831	Estaño rústico 128mm ART. TIM7191-836
---	---	---

Níquel cepillado 96mm ART. TIM7192-500	Bronce rústico 96mm ART. TIM7192-831	Estaño rústico 96mm ART. TIM7192-836
--	--	--

ART. TIM 7241-038
TIRADOR



Níquel cepillado 20mm x 192mm ART. TIM7241-038	Cromo mate 20mm x 192mm ART. TIM7241-800
--	--

Níquel cepillado 20mm x 160mm ART. TIM7242-038	Cromo mate 20mm x 160mm ART. TIM 7242-800
--	---

ART. TIM 7251-038
TIRADOR



Níquel cepillado
20mm x 128mm
ART. TIM7251-038

Dorado brillante
20mm x 128mm
ART. TIM7251-100

Latón cepillado
rústico
20mm x 128mm
ART. TIM7251-805

Estaño rústico
20mm x 128mm
ART. TIM7251-836

Níquel cepillado
18mm x 96mm
ART. TIM7252-038

Dorado brillante
18mm x 96mm
ART. TIM7252-100

Latón cepillado
rústico
18mm x 96mm
ART. TIM7252-805

Estaño rústico
18mm x 96mm
ART. TIM7252-836

ART. TIM 7291-038
TIRADOR



Níquel cepillado
Ø 12mm x 64mm
ART. TIM7291-038

Cromo mate
Ø 12mm x 64mm
ART. TIM7291-800

Níquel cepillado
Ø 12mm x 32mm
ART. TIM7292-038

Cromo mate
Ø 12mm x 32mm
ART. TIM7292-800

ART. TIM 7321-038
TIRADOR



Níquel cepillado
24mm x 192mm
ART. TIM7321-038

Cromo mate
24mm x 192mm
ART. TIM7321-800

Níquel cepillado
24mm x 160mm
ART. TIM7322-038

Cromo mate
24mm x 160mm
ART. TIM7322-800

ART. TIM 7371-038
TIRADOR



Níquel cepillado
22mm x 128mm
ART. TIM7371-038

Bronce rústico
22mm x 128mm
ART. TIM7371-831

Estaño rústico
22mm x 128mm
ART. TIM7371-836

Níquel cepillado
20mm x 96mm
ART. TIM7372-038

Bronce rústico
20mm x 96mm
ART. TIM7372-831

Estaño rústico
20mm x 96mm
ART. TIM7372-836

ART. TIM 7421-808
TIRADOR



Cobre rústico
14mm x 96mm
ART. TIM7421-808

Bronce rústico
14mm x 96mm
ART. TIM7421-831

Cobre rústico
11mm x 64mm
ART. TIM7422-808

Bronce rústico
11mm x 64mm
ART. TIM7422-831

ART. TIM 7471-038
TIRADOR



Níquel cepillado
12mm x 128mm
ART. TIM7471-038

Cromo brillante
12mm x 128mm
ART. TIM7471-400

Cromo mate
12mm x 128mm
ART. TIM7471-800

Níquel cepillado
11mm x 96mm
ART. TIM7472-038

Cromo brillante
11mm x 96mm
ART. TIM7472-400

Cromo mate
11mm x 96mm
ART. TIM7472-800

Níquel cepillado
10mm x 64mm
ART. TIM7473-038

Cromo brillante
10mm x 64mm
ART. TIM7473-400

Cromo mate
10mm x 64mm
ART. TIM7473-800

ART. TIM 7531-038
TIRADOR



Níquel cepillado
9mm x 160mm
ART. TIM7531-038

Níquel cepillado
8mm x 96mm
ART. TIM7532-038

ART. TIM 7491-500
TIRADOR



Níquel satinado
128mm
ART. TIM7491-500

Bronce rústico
128mm
ART. TIM7491-831

Estaño rústico
128mm
ART. TIM7491-836

Níquel satinado
96mm
ART. TIM7492-500

Bronce rústico
96mm
ART. TIM7492-831

Estaño rústico
96mm
ART. TIM7492-836

ART. TIM 7501-031
TIRADOR



Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado
		
25mm x 320mm ART. TIM7501-031	25mm x 288mm ART. TIM7502-031	25mm x 256mm ART. TIM7503-031

Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado	Acero inoxidable cepillado
		
25mm x 224mm ART. TIM7504-031	25mm x 192mm ART. TIM7505-031	25mm x 160mm ART. TIM7506-031

ART. TIM 7641-038
TIRADOR



Niquel cepillado	Cromo mate
	
10mm x 160mm ART. TIM7641-038	10mm x 160mm ART. TIM7641-800

Niquel cepillado	Cromo mate
	
11mm x 128mm ART. TIM7642-038	11mm x 128mm ART. TIM7642-800

ART. TIM 7651-038
TIRADOR



Niquel cepillado	Cromo mate
	
30mm x 224mm ART. TIM7651-038	30mm x 224mm ART. TIM7651-800

Niquel cepillado	Cromo mate
	
30mm x 192mm ART. TIM7652-038	30mm x 192mm ART. TIM7652-800

Niquel cepillado	Cromo mate
	
30mm x 160mm ART. TIM7653-038	30mm x 160mm ART. TIM7653-800

ART. TIM 7730-038
TIRADOR



Niquel cepillado  16mm x 832mm ART. TIM7730-038	Cromo brillante  16mm x 832mm ART. TIM7730-400	Cromo mate  16mm x 832mm ART. TIM7730-800
---	--	---

Niquel cepillado  16mm x 640mm ART. TIM7732-038	Cromo brillante  16mm x 640mm ART. TIM7732-400	Cromo mate  16mm x 640mm ART. TIM7732-800
---	--	---

Niquel cepillado  16mm x 448mm ART. TIM7733-038	Cromo brillante  16mm x 448mm ART. TIM7733-400	Cromo mate  16mm x 448mm ART. TIM7733-800
---	--	---

Niquel cepillado  16mm x 288mm ART. TIM7735-038	Cromo brillante  16mm x 288mm ART. TIM7735-400	Cromo mate  16mm x 288mm ART. TIM7735-800
---	--	---

Niquel cepillado  16mm x 192mm ART. TIM7737-038	Cromo brillante  16mm x 192mm ART. TIM7737-400	Cromo mate  16mm x 192mm ART. TIM7737-800
---	--	---

Niquel cepillado  16mm x 128mm ART. TIM7739-038	Cromo brillante  16mm x 128mm ART. TIM7739-400	Cromo mate  16mm x 128mm ART. TIM7739-800
---	--	---

Niquel cepillado  16mm x 1050mm ART. TIM7740-038	Cromo brillante  16mm x 1050mm ART. TIM7740-400	Cromo mate  16mm x 1050mm ART. TIM7740-800
--	---	--

ART. TIM 7751-038
TIRADOR



Niquel cepillado

25mm x 160 mm
ART. TIM7751-038

Niquel cepillado

25mm x 96mm
ART. TIM7752-038

ART. TIM 7830-100
TIRADOR



Dorado brillante  Ø 11mm x 96mm ART. TIM7830-100	Bronce rústico  Ø 11mm x 96mm ART. TIM7830-831	Bronce viejo  Ø 11mm x 96mm ART. TIM7830-900
--	--	--

ART. TIM 7991-038
TIRADOR



Niquel cepillado Ø 7mm x 96mm ART. TIM7991-038	Niquel satinado Ø 7mm x 96mm ART. TIM7991-500
--	---

Niquel cepillado Ø 6mm x 64mm ART. TIM7992-038	Niquel satinado Ø 6mm x 64mm ART. TIM7992-500
--	---

ART. TIM 8080-038
TIRADOR



Niquel cepillado 37mm x 25mm ART. TIM8080-038	Cromo brillante 37mm x 25mm ART. TIM8080-400	Cromo mate 37mm x 25mm ART. TIM8080-500
---	--	---

ART. TIM 8101-038
TIRADOR



Niquel cepillado 80mm x 80mm ART. TIM8101-038	Cromo brillante 80mm x 80mm ART. TIM8101-400	Cromo mate 80mm x 80mm ART. TIM8101-500
---	--	---

Niquel cepillado 50mm x 50mm ART. TIM8102-038	Cromo brillante 50mm x 50mm ART. TIM8102-400	Cromo mate 50mm x 50mm ART. TIM8102-500
---	--	---

Niquel cepillado 32mm x 32mm ART. TIM8103-038	Cromo brillante 32mm x 32mm ART. TIM8103-400	Cromo mate 32mm x 32mm ART. TIM8103-500
---	--	---

ART. TIM 8151-038
TIRADOR



Niquel cepillado
25mm x 25mm
ART. TIM8151-038

Niquel cepillado
15mm x 15mm
ART. TIM8152-038

ART. TIM 8161-038
TIRADOR



Niquel cepillado
25mm x 28mm
ART. TIM8161-038



ART. TIM 8171-038
TIRADOR

Níquel cepillado
34mm x 14mm
ART. TIM8171-038



ART. TIM 8191-500
TIRADOR

Níquel satinado 34mm x 34mm ART. TIM8191-500	Bronce rústico 34mm x 34mm ART. TIM8191-831	Estaño rústico 34mm x 34mm ART. TIM8191-836
--	---	---

Níquel satinado 29mm x 29mm ART. TIM8192-500	Bronce rústico 29mm x 29mm ART. TIM8192-831	Estaño rústico 29mm x 29mm ART. TIM8192-836
--	---	---



ART. TIM 8352-100
TIRADOR

Dorado brillante Ø 28mm ART. TIM8352-100	Cromo mate Ø 28mm ART. TIM8352-800	Bronce viejo Ø 28mm ART. TIM8352-900
--	--	--

Dorado brillante Ø 24mm ART. TIM8353-100	Cromo mate Ø 24mm ART. TIM8353-800	Bronce viejo Ø 24mm ART. TIM8353-900
--	--	--



ART. TIM 8472-100
TIRADOR

Dorado brillante Ø 30mm ART. TIM8472-100	Cromo brillante Ø 30mm ART. TIM8472-400	Bronce viejo Ø 30mm ART. TIM8472-900
--	---	--

Dorado brillante Ø 25mm ART. TIM8473-100	Cromo brillante Ø 25mm ART. TIM8473-400	Bronce viejo Ø 25mm ART. TIM8473-900
--	---	--



ART. TIM 8491-500
TIRADOR

Níquel satinado 35mm x 30mm ART. TIM8491-500	Bronce rústico 35mm x 30mm ART. TIM8491-831	Estaño rústico 35mm x 30mm ART. TIM8491-836
--	---	---



ART. TIM 8671-0380
TIRADOR

Níquel cepillado 34mm x 22mm ART. TIM8671-038	Dorado brillante 34mm x 22mm ART. TIM8671-100	Cromo mate 34mm x 22mm ART. TIM8671-800
---	---	---

Níquel cepillado 31mm x 20mm ART. TIM8672-038	Dorado brillante 31mm x 20mm ART. TIM8672-100	Cromo mate 31mm x 20mm ART. TIM8672-800
---	---	---



ART. TIM 8701-038
TIRADOR

Níquel cepillado  Ø 35mm ART. TIM8701-038	Dorado brillante  Ø 35mm ART. TIM8701-100	Cromo brillante  Ø 35mm ART. TIM8701-400	Cromo mate  Ø 35mm ART. TIM8701-800	Bronce rústico  Ø 35mm ART. TIM8701-831
--	---	--	---	---

Níquel cepillado  Ø 30mm ART. TIM8702-038	Dorado brillante  Ø 30mm ART. TIM8702-100	Cromo brillante  Ø 30mm ART. TIM8702-400	Cromo mate  Ø 30mm ART. TIM8702-800	Bronce rústico  Ø 30mm ART. TIM8702-831
--	---	--	---	---



ART. TIM 8711-038
TIRADOR

Níquel cepillado  37mm x 30mm ART. TIM8711-038	Cromo mate  37mm x 30mm ART. TIM8711-800
--	--

Níquel cepillado  32mm x 26mm ART. TIM8712-038	Cromo mate  32mm x 26mm ART. TIM8712-800
--	--



ART. TIM 8721-038
TIRADOR

Níquel cepillado  Ø 18mm ART. TIM8721-038	Níquel satinado  Ø 18mm ART. TIM8721-500
---	--



ART. TIM 8780-038
TIRADOR

Níquel cepillado  20mm x 20mm ART. TIM8780-038	Dorado brillante  20mm x 20mm ART. TIM8780-100	Latón cepillado rústico  20mm x 20mm ART. TIM8780-805	Estaño rústico  20mm x 20mm ART. TIM8780-836
--	--	---	--



ART. TIM 8800-038
TIRADOR

Níquel cepillado  30mm x 22mm ART. TIM8800-038	Cromo mate  30mm x 22mm ART. TIM8800-800
--	--



ART. TIM 8842-038
TIRADOR

Níquel cepillado  Ø 28mm ART. TIM8842-038	Bronce rústico  Ø 28mm ART. TIM8842-831	Estaño rústico  Ø 28mm ART. TIM8842-836
---	---	---



ART. TIM 8871-808
TIRADOR

Cobre rústico
Ø 30mm
ART. TIM8871-808

Bronce rústico
Ø 30mm
ART. TIM8871-831

Cobre rústico
Ø 25mm
ART. TIM8872-808

Bronce rústico
Ø 25mm
ART. TIM8872-831



ART. TIM 9705-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana blanca
Ø 15mm
ART. TIM9705-831

Estaño rústico
Porcelana blanca
Ø 15mm
ART. TIM9705-836



ART. TIM 9770-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana marfil decorada
Ø 15mm 96mm
ART. TIM9770-831



ART. TIM 9772-831
TIRADOR

Bronce rústico
Porcelana marfil decorada
Ø 30mm
ART. TIM9772-831



CLASSIC / LINEA 100

- Cuerpo de bronce liso
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 3 llaves

* Modelos SC.120, SC.125 y SC.130 disponibles en set de 2 unidades con llaves iguales.

 Bronce 20mm ART. SC.120	 Bronce 25mm ART. SC.125	 Bronce 30mm ART. SC.130	 Bronce 40mm ART. SC.140	 Bronce 50mm ART. SC.150
 Bronce 60mm ART. SC.160	 Bronce 20mm ART. SC.120+2IG	 Bronce 25mm ART. SC.125+2IG	 Bronce 30mm ART. SC.130+2IG	



CLASSIC / LINEA 100 CON CADENA

- Candado liso de 40mm con cadena
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 3 llaves

 Bronce 400mm ART. SC.140+C40	 Bronce 600mm ART. SC.140+C60
--	--



CLASSIC / COMBINACION

- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo de bronce
- Sistema de cierre por combinación
- Usos sugeridos: casilleros, maletas, mochilas

* Modelos SC.021 y SC.028 disponibles como set viajero.

 Bronce 21mm ART. SC.021	 Bronce 28mm ART. SC.028	 Bronce 38mm ART. SC.038	 Bronce 21-28mm ART. SC.021-028+
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---



CLASSIC / COMBINACION

- Mosquetón con cierre asegurado por combinación
- Sistema de cierre por combinación de 4 dígitos
- Usos sugeridos: carteras, bolsos, mochilas

 Aluminio Azul ART. SC.NL310+



CLASSIC / ALUMINIO

- Candado de aluminio de 40mm
- Gancho de acero endurecido con protección anticorrosión
- Carcasa de protección resistente a los rasguños
- Cuerpo resistente a la intemperie
- Válido para trabajo en interiores y exteriores
- Fácil de identificar por concordancia de color llave - candado
- Usos sugeridos: casilleros, minería
- Incluye 2 llaves

 Amarillo 40mm ART. SC.AL40+AM	 Rojo 40mm ART. SC.AL40+RO	 Gris 40mm ART. SC.AL40+GR	 Azul 40mm ART. SC.AL40+AZ	 Verde 40mm ART. SC.AL40+VE
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



CLASSIC / TSA

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Rosado



30mm
ART. SC.TSA+RO

Azul



30mm
ART. SC.TSA+A

Amarillo



30mm
ART. SC.TSA+AM

Negro



30mm
ART. SC.TSA+N

Naranja



30mm
ART. SC.TSA+NA



CLASSIC / TSA GOMA

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Goma Negra



30mm
ART. SC.TSA+GN

Goma Rosa



30mm
ART. SC.TSA+GR



CLASSIC / TSA PIEL

- Candado TSA de 30mm
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Cuerpo con cubierta protectora
- Sistema de cierre por combinación de 3 dígitos
- Ideal para viajes, ya que permite a la Agencia de Seguridad respectiva inspeccionar las maletas sin romper ni dañar el candado
- Uso sugerido: maletas

Piel Marrón



30mm
ART. SC.TSA+PM

Piel Roja



30mm
ART. SC.TSA+PR



MASTER / LINEA 200

- Cuerpo de bronce liso, con hombros de bronce extruido
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Para uso en trabajo pesado
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Incluye 3 llaves

Bronce



40mm
ART. SC.240

Bronce



50mm
ART. SC.250

Bronce



60mm
ART. SC.260



MASTER / LINEA 300

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 4 llaves

Bronce



25mm
ART. SC.325

Bronce



30mm
ART. SC.330

Bronce



40mm
ART. SC.340

Bronce



45mm
ART. SC.345

Bronce



50mm
ART. SC.350

Bronce



60mm
ART. SC.360

Bronce



25mm
ART. SC.325+3IG

Bronce



30mm
ART. SC.330+3IG

Bronce



30mm
ART. SC.330+4IG

Bronce



40mm
ART. SC.340+4IG

* Modelos SC.325, SC.330 y SC.340 disponibles en set de 3 y 4 unidades con llaves iguales.



MASTER / LINEA 700

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero endurecido
- Con traba de pistón horizontal
- Sistema de cierre sin resortes: los componentes internos no se pueden mover a menos que el candado se abra con la llave
- Para uso en trabajo pesado
- Incluye 4 llaves

* Modelos SC.731, SC.738 y SC.746 disponibles en set con llaves iguales.

Bronce 31mm ART. SC.731	Bronce 38mm ART. SC.738	Bronce 46mm ART. SC.746	Bronce 38mm ART. SC.738+2IG
Bronce 46mm ART. SC.746+2IG	Bronce 31mm ART. SC.731+3IG	Bronce 38mm ART. SC.738+3IG	Bronce 46mm ART. SC.746+3IG



MASTER / LINEA 700

- Cuerpo de bronce forjado a alta presión
- Gancho de acero endurecido
- Posiciones ajustables
- Con traba de pistón horizontal
- Sistema de cierre sin resortes: los componentes internos no se pueden mover a menos que el candado se abra con la llave
- Para uso en trabajo pesado
- Uso sugerido: exterior, rejas, portones, cortinas, kioskos
- Incluye 4 llaves

Bronce 31mm ART. SC.731GR3+	Bronce 46mm ART. SC.746GR7+
-----------------------------------	-----------------------------------



MASTER / COMBINACION

- Candado de combinación con cable de acero trenzado
- Sistema de cierre por combinación de 5 dígitos
- Uso sugerido: bicicletas

Cable de Acero 600mm ART. SC.0115C60+	Cable de Acero 1200mm ART. SC.0115C120+
---	---



MASTER / COMBINACION

- Cuerpo de bronce con cubierta de bronce
- Gancho de acero protegido y endurecido
- Sistema de cierre por combinación de 4 dígitos
- Uso sugerido: casilleros

Bronce 52mm ART. SC.052+



MASTER / ESPECIAL

- Candado resistente al agua
- Gancho con recubrimiento termoplástico
- Cuerpo de láminas de acero con protección termoplástica resistente a la corrosión
- Tapón estanco para el cilindro
- Cierre automático con enganche de doble eslabón
- Uso sugerido: sectores húmedos
- Incluye 2 llaves

Termoplástico 49mm ART. SC.049WP+



MASTER / LAMINADO

- Candado con cuerpo de láminas de acero
- Gancho de acero endurecido
- Usos sugeridos: rejas, portones, cortinas
- Incluye 2 llaves

Acero



50mm

ART. SC.050L+



PRIME/ LINEA 400

- Candado de bronce forjado a alta presión
- Gancho corto de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Para uso en trabajo pesado
- Usos sugeridos: exterior; rejas, portones, cortinas, kioskos

Bronce



40mm

ART. SC.440

Bronce



50mm

ART. SC.450

Bronce



60mm

ART. SC.460

Bronce



70mm

ART. SC.470



PRIME/ LINEA 400

- Candado de bronce forjado a alta presión
- Gancho largo de acero protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Para uso en trabajo pesado
- Usos sugeridos: exterior; rejas, portones, cortinas, kioskos

Bronce



40mm

ART. SC.440GL

Bronce



50mm

ART. SC.450GL

Bronce



60mm

ART. SC.460GL

Bronce



70mm

ART. SC.470GL



PRIME / LINEA 900

- Cuerpo de acero inoxidable, con hombros de acero extruido
- Gancho de acero inoxidable protegido y endurecido
- Con protección anticorrosión
- Válido para trabajo en interiores y exteriores
- Para uso en trabajo pesado
- Sistema de cierre mediante traba de doble bola de acero inoxidable
- Con 5 llaves de punto
- Usos sugeridos: rejas, portones en ambientes húmedos

Acero
Inoxidable



40mm

ART. SC.940

Acero
Inoxidable



50mm

ART. SC.950

Acero
Inoxidable



60mm

ART. SC.960



Ventas y Servicio al Cliente

Almirante Blanco Encalada 2545, Santiago

Tel: (+562) 2829 0100

Showroom

Padre Hurtado Norte 1251, Vitacura

Tel: (+562) 2829 0300

Info@scanavini.com

www.scanavini.com