ALO GROUP











Línea de Equipos para

TRABAJOS EN ALTURA

WWW.ALO-GROUP.COM

ARRIENDO DE EQUIPOS PARA SOLUCIONES EN ALTURA

ALO GROUP

Tijeras:
- Altura: 5 m - 18,2 m

Spiders:
- Altura: 16,5 m - 25 m

Brazos Articulados:
- Altura: 11 m - 40 m

Brazos Telescópicos:
- Altura: 20 m - 60 m

Manipuladores:
- Altura: 5,9 m - 17 m

Camiones Alzahombres:
- Altura: 20 m - 75 m



Altura de trabajo desde 12 mts. a 14 mts.



PLATAFORMAS PERSONALES

	AMP 32	AMP 40
Altura de trabajo	12 mts.	14 mts.
Capacidad de peso	159 Kgs.	120 Kgs.
Peso del equipo	365 Kgs.	480 Kgs.
Ancho total	0,74 mts.	0,74 mts.
Largo Total	1,42 mts.	1,46 mts.
Altura plegada	1,97 mts.	2,76 mts.
Fuente de poder	220V/110V/12V.	220V/110V
Aplicación	Interior	Interior

Altura de trabajo desde 5 mts. a 15 mts.



TIJERAS ELÉCTRICAS

SERIE MINI / W / WS / N / NE / RT

	50 MINI	E 60 MINI	E 60 MINI PLUS	E 70 MINI	E 80 N	E 100 N
Altura de trabajo	5 mts.	6 mts.	6 mts.	6,8 mts.	7,8 mts.	10,1 mts.
Capacidad de peso	240 Kgs.	240 Kgs.	240 Kgs.	227 Kg.	250 Kg.	250 Kg.
Peso del equipo	550 Kgs.	565 Kgs.	820 Kgs.	980 Kg.	1.435 Kg.	1.920 Kgs.
Ancho total	0,76 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.	0,76 mts.	0,81 mts
Largo Total	1,15 mts.	1,15 mts.	1,49 mts.	1,36 mts.	1,86 mts.	2,39 mts.
Altura plegada	1,85 mts.	1,85 mts.	2,03 mts.	2 mts.	2,18 mts.	2,35 mts.
Cargador de batería	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/
Aplicación	Interior	Interior	Interior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior

	100 W	120 NE	140 W	160 W	160 WS	E 140 RT
Altura de trabajo	10 mts.	12,1 mts.	14 mts.	16 mts.	15,8 mts.	14,15 mts.
Capacidad de peso	350 Kgs.	300 Kgs.	350 Kgs.	230 Kgs.	227 Kgs.	400 Kgs.
Peso del equipo	2.264 Kgs.	3.430 Kgs.	2.690 Kgs.	3.280 Kgs.	3.364 Kgs.	4.530 Kgs.
Ancho total	1,20 mts.	0,89 mts.	1,20 mts.	1,20 mts.	1,25 mts.	1,80 mts.
Largo Total	2,25 mts.	2,25 mts.	2,42 mts.	2,42 mts.	2,76 mts.	3,40 mts.
Altura plegada	1,96 mts.	2,08 mts.	1,95 mts.	2,08 mts.	2,2 mts.	2,67 mts.
Cargador de batería	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/
Aplicación	Interior/Exterior	Interior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Exterior

Altura de trabajo desde 7 mts. a 11 mts.

SERIE ES / R / RS

TIJERAS ELÉCTRICAS	1930ES	1932R	10 RS	1932RS	3248RS
Altura de trabajo	7,52 mts.	7,8 mts.	11,75 mts.	7,8 mts	11,58 mts.
Altura de Plataforma	5,52 mts.	5,8 mts.	9,75 mts.	5,8 mts.	9,75 mts.
Capacidad de peso	240 Kgs.	250 Kgs.	320 kg.	227 kg.	319.78 kg
Peso del equipo	1,247 Kgs.	1.225 Kgs.	2.750 kg.	1.565 kg.	2.744,23 kg
Ancho total	0,76 mts.	0,81 mts.	1,22 mts.	0,81 mts.	1,22 mts.
Largo Total	1,87 mts.	1,74 mts.	2,41 mts.	1,74 mts.	2,3 mts.
Altura plegada	1,98 mts.	1,99 mts.	1,38 mts.	2,10 mts.	2,41 mts.
Cargador de batería	220AC/24DC	220AC/24DC	220AC/24DC	220AC/24DC	220AC/24DC
Aplicación	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior

SERIE ES / R / RS

TIJERAS ELÉCTRICAS	2030ES	2630ES	2632ES	2646ES	3246ES
Altura de trabajo	7,90 mts.	9,57 mts.	7,8 mts.	9,57 mts.	11,48 mts
Altura de Plataforma	5,90 mts.	7,57 mts.	7,8 mts.	7,57 mts.	9,48 mts.
Capacidad de peso	240 Kgs.	230 Kgs.	230 Kg.	454 Kgs.	250 Kgs.
Peso del equipo	1.700 Kgs.	2.115 Kgs.	1996 Kg.	2.115 Kgs.	2.166 Kgs.
Ancho total	0,76 mts.	1,17mts.	0,81 mts.	1,17 mts.	1,17 mts.
Largo Total	2,30 mts.	2,50 mts.	2,4 mts.	2,50 mts.	2,50 mts.
Altura plegada	2,20 mts.	2,36 mts.	2,2 mts.	2,36 mts.	2,36 mts.
Cargador de batería	220AC/24DC	220AC/24DC	220AC/24DC	220AC/24DC	220AC/24DC
Aplicación	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior







Altura de trabajo desde 6 mts. a 18 mts.

SERIES N BB / W BB / AJ BB / RTE / RTS

TIJERAS TODO TERRENO	65 N BB	100 W BB	140 W BB	12 AJ BB
Altura de trabajo	6,5 mts.	10 mts.	13,8 mts.	12,2 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.	300 Kgs.	320 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	790 Kgs.	2.830 Kgs.	3.000 Kgs.	2.850 Kgs.
Ancho total	0,74 mts.	1,46 mts.	1,58 mts.	1,95 mts.
Largo Total	1,34 mts.	2,2 mts.	3,40 mts.	3,74 mts.
Altura plegada	1,65 mts.	2,6 mts.	2,75 mts.	1,98 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Diesel/Eléctrico	Eléctrico	Diesel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Estabilizadores	Autonivelación	Autonivelación	Sí	Sí
Orugas	Sí	Sí	Sí	Sí

	120 RTE	140 RTS	180 RTS
Altura de trabajo	12,15 mts.	14,15 mts.	18,2 mts.
Capacidad de peso	450 Kgs.	400 Kgs.	680 Kg.
Peso del equipo	4.330 Kgs.	4.530 Kgs.	8.780 Kg.
Ancho total	1,80 mts.	1,80 mts.	2,28 mts.
Largo Total	3,40 mts.	3,40 mts.	4,88 mts.
Altura plegada	2,54 mts.	2,67 mts.	3,21 mts.
Fuente de energía	Diesel	Diesel	Diesel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior
Estabilizadores	Sí	Sí	Sí
Orugas	No	No	No



Altura de trabajo desde 11 mts. a 15 mts.

SERIES LE / RT

TIJERAS TODO TERRENO	3369LE	4069LE	4394RT
Altura de trabajo	11,86 mts.	13,99 mts.	14,91 mts.
Capacidad de peso	450 Kgs.	363 Kgs.	680 Kgs.
Peso del equipo	4.600 Kgs.	4.790 Kgs.	7.100 Kgs.
Ancho total	1,75 mts.	1,75 mts.	2,39 mts.
Largo Total	3,07 mts.	3,07 mts.	3,86 mts.
Altura plegada	2,74 mts.	2,81 mts.	2,19 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior



Altura de trabajo desde 11 mts. a 20 mts.

BRAZOS ELÉCTRICOS

SERIES E / M

	E300AJP	E450AJ	E600JP	M600AJ
Altura de trabajo	10,94 mts.	15,52 mts.	18,39 mts.	20 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.	230 Kgs.	230 Kg.	230 Kgs.
Peso del equipo	7.200 Kgs.	6.847 Kgs.	7.705 Kg.	7.300 Kgs.
Ancho total	1,22 mts.	1,75 mts.	2,42 mts.	2,42 mts.
Largo Total	6,70 mts.	6,71 mts.	10,16 mts.	9,37 mts.
Altura plegada	2,01 mts.	2,01 mts.	2,54 Kg.	2,54 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Aplicación	Interior	Int/Ext	Interior	Int/Ext



BRAZOS ELÉCTRICOS

SERIES E AJ / E AJ RT

	E 12 AJ	E 15 AJ	E 16 AJ	E 18 AJ RT	E 20 AJ RT
Altura de trabajo	13,1 mts.	15 mts.	16 mts.	17.8 mts.	20,2 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.	454 Kgs.	230 Kg.
Peso del equipo	5.400 Kgs.	7.490 Kgs.	7.100 Kgs.	7.750 Kgs.	8.300 Kg.
Ancho total	1,5 mts.	1,5 mts.	1,73 mts.	2,3 mts.	2,49 mts.
Largo Total	5,06 mts.	6,54 mts.	7,6 mts.	7,6 mts.	8,7 mts.
Altura plegada	1,97 mts.	2 mts.	2 mts.	2,25 mts.	2,56 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Aplicación	Interior	Interior	Int/Ext	Int/Ext	Int/Ext





Altura de trabajo desde 12 mts. a 28 mts.

SERIES AJ BB / AJ RT Y AJ X (ARTICULADOS)

BRAZOS DIÉSEL	12 AJ BB	15 AJ RT	16 AJ RT	17 AJ RT	20 AJ RT	26 AJ RT	28 AJ RT	34 AJ X
Altura de trabajo	12,2 mts.	15,10 mts.	16 mts.	16,8 mts.	20,4 mts.	26,6 mts.	27,65 mts.	34 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.	250 Kgs.	250 Kgs.	230 Kgs.	340 Kgs.	250 Kgs.
Peso del equipo	2.850 Kgs.	6.630 Kgs.	7.160 Kgs.	7.200 Kgs.	10.500 Kgs.	15.900 Kgs.	18.640 Kgs.	19.800 Kgs.
Ancho total	1,95 mts.	1,8 mts.	2 mts.	2,26 mts.	2,28 mts.	2,48 mts.	2,49 mts.	2,49 mts.
Largo Total	3,74 mts.	6,5 mts.	5,50 mts.	5,7 mts.	8,8 mts.	11,36 mts.	12,09 mts.	12,75 mts.
Altura plegada	1,98 mts.	2 mts.	2,05 mts.	2,16 mts.	2,54 mts.	3,16 mts.	2,93 mts.	2,89 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Int/Ext	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior

SERIES TJ X Y TJ RT (TELESCÓPICOS)

BRAZOS DIÉSEL	44 TJ X	24 TJ RT	28 TJ RT
Altura de trabajo	44,08 mts.	24,2 mts.	28,3 mts.
Capacidad de peso	454 Kgs.	250 Kgs.	300 Kgs.
Peso del equipo	22.100 Kgs.	12.235 Kgs.	17.000 Kgs.
Ancho total	2,49 mts.	2,49 mts.	2,49 mts.
Largo Total	13 mts.	11,2 mts.	12,5 mts.
Altura plegada	3 mts.	2,84 mts.	2,88 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior



Altura de trabajo desde 12 mts. a 26 mts.

SERIE AJP (ARTICULADOS)

BRAZOS DIÉSEL	340 AJ	450 AJ	600 AJ	800 AJ
Altura de trabajo	12 mts.	15,52 mts.	20 mts.	26 mts.
Capacidad de peso	227 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	4.400 Kgs.	7.400 Kgs.	10.830 Kgs.	15.600 Kgs.
Ancho total	1,93 mts.	2,08 mts.	2,45 mts.	2,43 mts.
Largo Total	5,52mts.	6,54mts.	6,71 mts.	11,27 mts.
Altura plegada	2 mts.	2,25 mts.	2,56 mts.	3 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior



Altura de trabajo desde 22 mts. a 56 mts.



SERIE SJ (TELESCÓPICOS)

BRAZOS DIÉSEL	660 SJ	860 SJ
Altura de trabajo	22 mts.	28 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	12.701 Kgs.	15.600 Kgs.
Ancho total	2,42 mts.	2,49 mts.
Largo Total	10,21 mts.	12,19 mts.
Altura plegada	2,56 mts.	3,05 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior

JLG Serie ULTRA BOOM



SERIE AJP (ARTICULADOS)

BRAZOS DIÉSEL	1250 AJP
Altura de trabajo	39.90 mts.
Capacidad de peso	230/450 Kgs.
Peso del equipo	21.000 Kgs.
Ancho total	3,81 mts.
Largo Total	11,46 mts.
Altura plegada	3,05 mts.
Fuente de energía	Diésel
Aplicación	Exterior



SERIE SJ / SJP (TELESCÓPICOS)

BRAZOS DIÉSEL	1200 SJP	1350 SJP	1500 SJ	1850 SJ
Altura de trabajo	38 mts.	43 mts.	45,7 mts.	56,56 mts.
Capacidad de peso	227/454 Kgs.	227/454 Kgs.	450 Kg.	230/454 Kgs.
Peso del equipo	18.500 Kgs.	20.411 Kgs.	21.772 Kg.	27.352 Kgs.
Ancho total	3,81 mts.	3,81 mts.	2,49 mts.	5,04 mts.
Largo Total	11,86 mts.	11,86 mts.	18,81 mts.	19,44 mts.
Altura plegada	3,05 mts.	3,05 mts.	3,05 mts.	3,05 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior

Altura de trabajo desde 16 mts. a 25 mts.



SERIES SPIDER

BRAZOS TIPO SPIDER	17 AJ SPIDER	21 AJ SPIDER	25 AJ SPIDER
Altura de trabajo	16,5 mts.	21 mts.	25 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.	200 Kgs.	200 Kgs.
Peso del equipo	2.200 Kgs.	3.030 Kgs.	4.070 Kgs.
Ancho total	1,39 mts.	0,9 mts.	1,04 mts.
Largo Total	4,90 mts.	5,85 mts.	6,75 mts.
Altura plegada	2,25 mts.	2 mts.	2,05 mts.
Fuente de energía	Bencina / Eléctrico	Diésel / Eléctrico	Bencina / Eléctrico
Aplicación	Int/Ext	Int/Ext	Int/Ext
Estabilizadores	Sí	Sí	Sí
Orugas	Sí	Sí	Sí

Altura de trabajo desde 6 mts. a 18 mts.

SERIE MANIPULADORES

MANIPULADORES TELESCÓPICOS	6.26 / Full Electric	7.32	7.35	10.70	17.40	18.40
Altura de trabajo	5,9 mts.	7,1 mts.	7 mts.	9,5 mts.	16,4 mts.	17,6 mts.
Capacidad de peso	2,600 Kgs.	3.200 Kgs.	3.500 Kgs.	6,500 Kgs.	4.000 Kgs.	4.000 Kgs.
Peso del equipo	4.700 Kgs.	6.400 Kgs.	7.710 Kgs.	11.040 Kgs.	11.900 Kgs.	12.600 Kgs.
Ancho total	1,89 mts.	2,10 mts.	2,30 mts.	2,38 mts.	2,33 mts.	2,42 mts.
Largo Total	4,20mts.	4,67 mts.	4,85 mts.	5,95 mts.	6,55 mts.	6,3 mts.
Altura plegada	1,93 mts.	2,25 mts.	2,55 mts.	2,55 mts.	2,55 mts.	2,7 mts.
Fuente de energía	Diésel / Eléctrico	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Estabilizadores	No	No	Sí	No	Sí	Sí





Altura de trabajo desde 18 mts. a 75 mts.

CAMIONES ALZAHOMBRES	18 Mts Aislado	21 Mts	28 Mts	36 Mts	45 Mts
Altura máxima de trabajo	18,30 mts.	21 mts.	28 mts.	36 mts.	45 mts.
Alcance lateral máximo	15,40 mts.	14 mts.	14 mts.	25,5 mts.	24 mts.
Altura de la plataforma	-	19 mts.	26 mts.	34 mts.	43 mts.
Capacidad de guinche	905 Kgs.	-	-	-	-
Capacidad máxima	160 mts.	250Kg.	250Kg.	300Kg.	500 Kg.
Cantidad de cestos	2	-	-	-	-
Estabilizadores	4	4 hidráulicos HE+HE	4 hidráulicos HE+HE	4 hidráulicos	4 hidráulicos
Rotación de la cesta	-	90°+90°	90°+90°	90°	90°
Rotación del brazo	360° Continuos	360° Continuos	360° Continuos	270°	270°

	61 Mts	70 Mts	75 Mts
Altura máxima de trabajo	61 mts.	70 mts.	74,4 mts.
Alcance lateral máximo	39 mts.	36,5 mts.	30 mts.
Altura de la plataforma	59 mts.	68,5 mts.	72,4 mts.
Capacidad de guinche	-	-	-
Capacidad máxima	350 Kg.	600 Kg.	600 Kg.
Cantidad de cestos	-	-	-
Estabilizadores	4 hidráulicos	4 hidráulicos HE+HE	4 hidráulicos HE+HE
Rotación de la cesta	2x45°	180° + 180°	180° + 180°
Rotación del brazo	380°	360° Continuos	700° Continuos



75TJJ



CAMIÓN ALZAHOMBRES 75 METROS • El más alto y poderoso!

74,50 m	100 Kg	300 Kg	600 Kg	32 Ton.
Altura máxima de trabajo	1 Persona + herramientas	3 Personas + herramientas	6 Personas + herramientas	Peso de la máquina

- Cesta de aluminio extensible 230/360x90x110 cm
- Posibilidad de cesta convertible (Eternit)
- Rotación cesta 360° (180° + 180°)
- Rotación torre 700°
- Rotación manual 180º del segundo jib
- Posibilidad cabestrante 900/1500kg desmontable en jib
- Estabilización automática
- Áreas de trabajo con estabilización parcial

LA ALTURA YA NO ES UN DESAFÍO

ES PARTE DEL CAMINO.

ENCUÉNTRANOS EN:

Chile

- ***Iquique***
  Parque ZOFRI Ruta-A 16, Kilómetro 656, Alto Hospicio. / +56 9 6647 1317

- ***Antofagasta***
  Barrio Industrial La Chimba La Coipa 460. / +56 9 6658 88 57

- ***Copiapó***
  Mega Centro Copiapó Panamericana Norte 3604, Kilómetro 813. / +56 9 4427 0586

- ***Coquimbo***
  Av. La Cantera 2260, Coquimbo. / +56 9 6844 8844

- ***Valparaíso***
  Caletera Ruta 68 N° 850 Placilla de Peñuelas. / +56 9 6595 9672

- ***Santiago***
  Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9800, Quilicura. / +56 9 6647 1363

- ***Rancagua***
  Longitudinal Sur KM 95 Requinoa. / +56 9 7109 4740

- ***Concepción***
  Avenida General Bonilla 2556, Sector Palomares. / +56 9 6658 6871

- ***Temuco***
  Rudecindo Ortega 05499, Bodega 6, Temuco, Araucanía. / +56 9 5749 4910

- ***Puerto Montt***
  Ruta 5 Sur, Kilómetro 4, Loteo San Joaquín. / +56 9 6595 9668

ENCUÉNTRANOS EN:

Argentina

- **Rosario**
  Tucumán 7515 – Rosario – Santa Fé / Teléfono: +54 341 451 9040

- **Córdoba**
  Av. de Circunvalación Agustín Tosco 6561, Córdoba / +54 351 221 4235

- **Salta**
  Ruta Nacional 9 sobre la colectora KM 1592, Salta capital / +54 351 221 4235

- **Mendoza**
  Av. La Cantera 2260, Coquimbo. / +56 9 6844 8844

Perú

- **Miraflores**
  Av. Alfredo Benavides 1850, Miraflores 15048 / +5117110666

- **ADN Parque Logístico**
  Carretera a Playa Los Delfines Km 4.5, Ventanilla / +51 977 583 514

- **Macrópolis**
  Lurín 15823, Perú / +51 981 170 999

- **Arequipa**
  Sachaca 04013, Perú / +51 981 170 999

- **Chiclayo**
  Carretera Panamericana Norte Km 779, Lambayeque (Megacentro) / +51 981 170 999

Uruguay

- **Montevideo**
  Av. Luis Batlle Berres 9891, Montevideo / +598 91 427 024

ENCUÉNTRANOS EN:

Paraguay

- **Asunción**
  Centro Logístico Aeropuerto, Mariano Roque Alonso, Asunción / +595 985 555 601

- **Ciudad del Este**
  Km 12.5 Monday, sobre Fracción Lider II, Ruta PY02, Ciudad Del Este / +595 985 555 196

- **Concepción**
  General Bernardino Caballero s/n, ruta 5, Concepción, Paraguay / +595 985 555 601

- **Chaco**
  Calle Rosenfeld, Loma Plata, Paraguay / +595 985 555 196

Ecuador

- **Quito**
  Centro Logístico Itulpark, nave 2, bodega 7, Pifo, Quito / 981914106

Colombia

- **Bogotá**
  Zona Franca INTEXZONA Bodega 28 A Vía Siberia 1, Funza / +57 601 875 9006

- **Cali**
  Calle 15 No 22-207 Bodega 9C Terminal Logístico Valle del Pacifico, Yumbo / +57 601 875 9006

- **Barranquilla**
  Km 1 vía Cordialidad Stock Caribe, bodega 26F, Atlántico / +57 601 875 9006

Panamá

- **Panamá**
  Vía Panamericana, Urbanización Villa Daniela Corregimiento
  Las Mañanitas / +507 398 8126

ALO GROUP

WWW.ALO-GROUP.COM

ALO PARTS ALO VENTAS ALO RENTAL ALO TRAINING ALO LOGISTIC ALO LIFT