

DECK

PRODUCTO PREFABRICADO/MICROVIBRADAS



FICHA TÉCNICA

Producto

Deck prefabricado La Cantera base cemento de alta resistencia

Diseño 1 → Deck

A. Medidas y Pesos

1. Formatos: 12 x 200 / 12 x 100
2. Terminación deck: borde matado
3. Espesor aprox 5 cms
4. Peso aprox 32 kg la unidad



Diseño 1 → Terminación Deck


A. Medidas y Pesos

1. Formatos: 3 x 12 x 70
2. Terminación deck: borde matado
3. Espesor aprox 5 cms
4. Peso aprox 16 kg la unidad



B. Texturas: Travertino antideslizante

B.1. Colores Referenciales




** Los decks están formuladas por productos de origen natural, por lo tanto, los colores y formas de algunos de sus componentes reproducidos en estas imágenes, podrían tener variaciones y los índices expresados representan datos promedios y aproximados.*

DECK

PRODUCTO PREFABRICADO/MICROVIBRADAS

ESPECIFICACIONES



Producto

Deck preformado La Cantera base cemento de alta resistencia

DEFINICIÓN

Los decks prefabricadas / reconstituidos de La Cantera son resultado de un proceso productivo exclusivo y de la experiencia de quien ha liderado el mercado de preformados en Chile, utilizando procesos industriales y artesanales.

Están compuestas de un aglomerado de piedras naturales.

Adquiriendo características y cualidades de la piedra.

Ventajas

Su durabilidad es perdurable en el tiempo, superando su vida útil los 20 años.

Gran variedad de colores, texturas, lo que permite diversidad de combinaciones e innovaciones constantemente.

Instalación

- a.-Bekron DA / Mortero Simple
- b.-Cantería: fraguar mínimo 2 mm
- c.-Mantenión: Imprimante RH 3
- d.-Radier: debe estar libre de polvo y grasa
- e.-Terreno compactado, asentado sobre arena
- f.-Estructura metálica cada 50 cms según cál

Han sido diseñadas para dar continuidad a pavimentos de preformados u otros, entregando una terminación exclusiva en color textura y diseño.

Estos decks, se utilizan para cubrir áreas de tránsito peatonal y vehicular. Es un producto bicapa con base gris y superficie con pigmento incorporado en 5 a 10 mm.

Piedras resistentes a cambios de temperaturas, baja absorción de agua
Fabricamos piezas a pedido, especiales.

Resistencia Flexión: 55 kg / cm²

Resistencia Compresión: 84 kg / cm²

Observaciones

La Cantera con más de 28 años en el mercado. Contamos con un equipo que aporta apoyo profesional.



FÁBRICA/SHOWROOM: AV. ZAPADORES 0571-RECOLETA-STGO TELEFONO: 26210545-26222564

